

പ്രകൃതിപാഠങ്ങൾ

ഒന്നാം ഭാഗം



കെ. ഭാസ്കരൻനായർ

പ്രകൃതി പാഠങ്ങൾ

ഒന്നാം ഭാഗം

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്

കെ. ഭാസ്കരൻനായർ, ~~സി. എസ്. സി.~~

~~പ്രൊഫസർ, ജന്തുശാസ്ത്രവകുപ്പ്,~~

~~യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം~~



പ്രകാശകന്മാർ:

മാതൃഭൂമി പ്രിൻസിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ്
കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്, കോഴിക്കോട്.

1950

വില 8 അ.

All rights reserved

ആദ്യ പതിപ്പ് - 1950

Printed at
THE MATHRUBHUMI PRESS,
KOZHIKODE.

വിഷയവിവരം

	ഭാഗം
I കഴിയാന	1
II തിമിംഗലം	5
III മുത്തം	9
IV ഞ്ഞീൻചിമിഴ്	13
V കട്ടിത്തേമാകു	17
VI കള്ളിമുള്ളം	20
VII വെട്ടുകിളി	24
VIII കോലരക്കു	28
IX നകു	32
X അളകു	35
XI പുഴയിലെ ഉഴവൻ	40
XII നാടവെര	44
XIII ഒട്ടമീൻ	48
XIV വിളാകു	52
XV കമിഴൻ	56
XVI മരയോത്തു	59

കുഴിയാന

കുഴിയാനയെ പിടിച്ചു കളിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അഥവാ അങ്ങിനെ മോശക്കാരായവർ വല്ലവരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ വായിയ്ക്കുവാൻ വരട്ടെ. കാടിപ്പോയി ഒരു രണ്ടു കുഴിയാനയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടു മതി മറ്റൊരു കാര്യവും. കറവല്ലേ! മണ്ണു മാന്തിയതിന് ഒന്നരണ്ടടി കൊണ്ടാലും തരക്കേടില്ല. അതാ ആ മതിലിനോടു ചേർന്ന് നനവില്ലാതെ കിടക്കുന്ന പൊടിമണ്ണിൽ പോയി നോക്കുക. വരിവരിയായി നല്ല ചൊച്ചൊത്ത ചെറുകുഴികൾ കാണാം. കാരോന്നിലും കാരോ കുഴിയാനയുണ്ട്.

“നിത്യവും ശുദ്ധജലം തന്നിലേ കളിച്ചാലും


മത്തേഭൻ പാംസുസ്താനംകൊണ്ടല്ലോ സന്തോഷിപ്പൂ!”

എന്നു നമ്മുടെ നല്ല ആനയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു കുഴിയാനയുടെ കാര്യത്തിലും പരമാർത്ഥമാണ്. പക്ഷേ അത് ഒരിയ്ക്കലും ശുദ്ധജലത്തിൽ കളിക്കാറില്ലെന്നുള്ളു. ഏതു സമയവും മണ്ണിനടിയിൽത്തന്നെ. കുഴിയിൽനിന്നു തോണ്ടിയെടുത്തു പുറത്തിട്ടാൽ, തന്റെ തടിയൻകൊമ്പുകളും വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടു പുറകോട്ടു നടക്കുന്നത് കാണാം. നടന്നുനടന്നു പിന്നെയും മണ്ണിനടിയിലേയ്ക്കു കടക്കുവാനാണ് ശ്രമം. കുഴിയുടെ ചുവട്ടിൽ കൊമ്പും നീട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഇരിപ്പ്. ഇതൊരു

വലിയ സൂത്രമാണ്. കഴിയുടെ വക്കിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാലം തെറ്റി താഴോട്ടുതള്ളുന്ന ഉറവുകൾ ഉണ്ടാണ് അവൻ കാത്തിരിയ്ക്കുന്നത്. ഉള്ളകിയ മണ്ണായതുകൊണ്ടും കഴിയുടെ ചരിവുകൊണ്ടും കാലം തെറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഉറവിന്നു കരകയറാൻ സാധ്യമല്ല. കഴിയാനാ മേലോട്ടു മണ്ണു തോണ്ടിപ്പോയത് അതിനെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഉറവു താഴെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കഴിയിലെ കൊമ്പന്റെ ശൗര്യം കാണേണ്ടത്. അവൻ തന്റെ കൂർത്ത കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടും ഉറവിന്റെ ദേഹത്തിൽ കുത്തിയിറക്കി ഇറക്കിപ്പിടിപ്പിക്കും. ഈ കൊമ്പുകൾ പൊള്ളയാണ്; അറഞ്ഞു പോരവുമാണ്. ഇതിലൂടെ കഴിയാനാ ഉറവിന്റെ നീരുമഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളിക്കും. തോടുമാത്രമേ ശേഷിയുള്ളൂ. അത് അവന്റെ കൊമ്പുകളിൽവെച്ചു തെറിപ്പിച്ചു കഴിയുടെ വെളിയിൽ കളയുകയും ചെയ്യും.

കഴിയാനയുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇങ്ങിനെ ഉറവിനെ തിന്നല്ല കഴിയുന്നത്. കറേ നാളിങ്ങിനെ തിന്നു തിമർക്കുമ്പോൾ അതു മണൽത്തരികൾ കൂട്ടിയൊട്ടിച്ചു, ശരീരത്തിന്നു ചുറ്റും, ഒരു കൂട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ കൂട്ടുകൾ കണ്ടാൽ ഉരുണ്ട പഞ്ചസാരമിറായിപോലെ യിരിയ്ക്കും. അതിനകത്തു അൻകൊന്നുമില്ലാതെ കഴിയാന കറേനാൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി അതിന്റെ മട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോകും. അതു തുമ്പിയെപ്പോലുള്ള ഒരു പ്രാണിയായിത്തീരുന്നു. ഈ മാറ്റം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അതു കൂട്ടു പൊളിച്ചു പുറത്തു കടക്കും. എന്തൊരു ഭൂതമാണ്! അകത്തു കയറിയതു കഴിയാന; പുറത്തു വരുന്നതു നേർത്ത നാലു ചിറകോടുകൂടിയ ഒരു പൂച്ചി. പച്ചിലപ്പഴ പൂമ്പാറ്റയാകുന്നതു നിങ്ങൾ

കണ്ടിട്ടില്ലേ; അതുപോലെയുള്ള ഒരു മാറ്റമാണിത്. പൂഴിയിന്റെ കാര്യമെന്നപോലെ ഇതും നിങ്ങൾക്കുതന്നെ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വിശ്വാസം തോന്നാത്തവർ അതുതന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയിൽ പൂഴിനിറച്ചു



അതിൽ കുറെ കഴിയാനയെ വളർത്തിനോക്കിയാൽ മതി. പെട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് ഉറവിനെ പിടിച്ചിട്ട് ആനയ്ക്കു തീറ്റ കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതു പട്ടിണിയായിപ്പോകും.

കഴിയാനപ്പച്ചിയ്ക്കു നാലു ചിറകുകളുണ്ട്. ഒരറനോട്ടത്തിനു ഇമ്പിയെപ്പോലെ ഇരിയ്ക്കുമെങ്കിലും അതി


ന പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. അതിന്റെ ഉത്സാഹമെല്ലാം രാത്രിയിലാണ്. പറക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ഒരു തളിർ മട്ട തോന്നും. ചിറകിന്റെ നേർത്ത ആശ്ചര്യകരമാണ്. എവിടെയെങ്കിലും പറിയിരിയ്ക്കുമ്പോൾ ചിറകു നാലും, തുമ്പിയെപ്പോലെ, വിതിർത്തു പിടിയ്ക്കുന്നത്; പുറകോട്ടൊതുക്കി ഉടലിനോടു ചേർത്തുവെയ്ക്കുന്നു. ഈ പ്രാണി കുറച്ച ദിവസമേ ജീവിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. സൗകര്യം നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടയിടണമെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഓർ ഉദ്ദേശം. അതു കഴിഞ്ഞാൽ അതു മരിച്ചുപോകുന്നു. ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞാണ് കഴിയാന.

അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ കടംകഥയുണ്ടാക്കാം. “അമ്മയ്ക്കു ചിറകു നാലു, മക്കൾക്കു കൊമ്പു രണ്ടു, ഉറമ്പിനേം തിന്നും.” എന്നാണെന്നു ഇതു വായിയ്ക്കാത്ത കൂട്ടുകാരോടു ചോദിയ്ക്കുക. കടം സമ്മതിച്ചാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.



തിമിംഗലം

തിമിംഗലം എന്ന പേരു കേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെ നിങ്ങൾ പേടിച്ചുപോയേക്കാം. ഒരു പടക്കപ്പലിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോടെ വിഴുങ്ങിക്കളയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഭയങ്കരജന്തുവാണെന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. തിമിംഗലം വലുതാണെങ്കിലും അതൊരു അപകടക്കാരനല്ല. വല്ലപ്പോഴുമൊരിക്കൽ നമ്മുടെ കടലോരത്തേങ്ങാനും വശം കെട്ടു വന്നടിയുമ്പോഴല്ലാതെ നിങ്ങളുതിനെ കണ്ടുമുട്ടാനും പോകുന്നില്ല. സാധാരണയായി കരകാണാത്ത മഹാസമുദ്രങ്ങളിലാണ് അതു ജീവിക്കുന്നത്. അതിനു നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളെയെന്നല്ല ഒരു കൊച്ചുപുച്ചയെപ്പോലും വിഴുങ്ങാനുള്ള കഴിവുമില്ല. ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പടം കണ്ടാൽ അത് ഒരു ആനയെ



വിഴുങ്ങി അയവിറക്കുകയാണെന്നു തോന്നിയേക്കാം. പേടിയേണ്ട. അതിന്റെ വലുപ്പം കാണിക്കുവാൻ എടുത്ത ഒരു ഉപായമാണത്. ഒരു ആനയുടെ വലുപ്പം എന്തെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അതേ തോതിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു തിമിംഗലം എത്രയുണ്ടെന്നാണ് കാണി

ചിരിയ്ക്കുന്നത്. കണ്ടാൽ അത്ര വളരെയൊന്നും അഴകില്ലാത്ത ഒരു ജന്തുവാണ് തിമിംഗലം. അതിന്റെ വായുടെ അളവിൽ ഒരു വലിയ പൊരുത്തക്കേടുണ്ട്. കണ്ണോ വളരെ ചെറുതും. സ്ഥാനം തെറ്റിയാണ് വെച്ചിരിയ്ക്കുന്നതെന്നും തോന്നും. മൂക്കു മേൽവശത്താണ്. അതിലൂടെ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ആവിയന്ത്രത്തിന്റെ കഴലു തുറക്കുമ്പോഴത്തെപ്പോലെയുള്ള ഒരു കാഴ്ച തോന്നും. വാസുവത്തിൽ അതു മൂക്കിലൂടെ വെള്ളം ചീറ്റിപ്പായിയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പുറത്തേയ്ക്കു വിടുന്നശ്വാസത്തിലുള്ള നീരാവി തണുത്തു അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നേയുള്ളൂ.

തിമിംഗലത്തിന്റെ വായ്ക്കകത്തു നിറയെ, കന്നിനു പുറകിൽ ഒന്നായി, തട്ടികൾപോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു തരം പലകകളുണ്ട്. ഇത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് എത്രയും ചെറിയ വസ്തുക്കൾമാത്രമേ തിന്നുവാൻ സാധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. അതു ജീവിയ്ക്കുന്ന സമുദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം ആഹാരസാധനങ്ങൾക്കു ക്ഷാമമില്ല. ആകുപ്പാടെ അരയിഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വലുപ്പമില്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ജന്തുക്കൾ കടലിൽ ധാരാളമുണ്ട്; ഇവ വൻപിച്ചു പറങ്ങലായിട്ടാണ് സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നത്. തിമിംഗലം അതിന്റെ വലിയ വായും തുറന്നുകൊണ്ട് ഇവയുടെ ഇടയ്ക്കുകൂടി നീങ്ങുമ്പോൾ അവ മേല്പറഞ്ഞ പലകകൾക്കിടയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും. വണ്ണത്തിലുള്ള വാട്ടം എണ്ണത്തിൽത്തീരും. തിമിംഗലത്തിനു വിശപ്പടക്കാൻ വിഷമം നേരിടുന്നില്ല. ഇതിലും വലുപ്പംകൂടിയ ജന്തുക്കളെ അതിനു തിന്നാൻ കഴിവില്ല. സൂചിക്കൊഴുപ്പോലെ തൊണ്ടയും പഴംപാളുപോലെ വയറും എന്നു പറഞ്ഞാൽ കന്നിയാൻ ഫലിതം പറഞ്ഞതു തിമിംഗല

ത്തിനു പാദം. വയറു പാളുപോലെയല്ല, പത്തായം പോലെയാണെന്നൊരു വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ.

വയറിന്റെ വലുപ്പംകൊണ്ടാണ് തിമിംഗലം ഇതു വണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അതിന്റെ തൊലിയ്ക്കടിയിൽ, രണ്ടും മൂന്നും അടിചുവത്തിൽ കൊഴുപ്പുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിനു വളരെയധികം വണ്ണം തോന്നുന്നത്. കൊഴുപ്പ് ഉറച്ച നെയ്യുപോലെയുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ്. അതു വെട്ടിയെടുത്ത് ഉരുക്കിയാൽ എണ്ണപോലെയാകും. തിമിംഗലത്തിന്റെ എണ്ണ നല്ല വില കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇതു ശേഖരിയ്ക്കുവാൻവേണ്ടി പല രാജ്യക്കാരും തിമിംഗലങ്ങളെ വേട്ടയാടാറുണ്ട്. വൻകരകളിൽനിന്നു വളരെ അകലെയുള്ള തണുപ്പേറിയ സമുദ്രങ്ങളിലാണ് തിമിംഗലങ്ങൾ ധാരാളമുള്ളത്. പലതരം ഉപകരണങ്ങളോടു കൂടിയ പ്രത്യേകം കപ്പലുകളുണ്ടെങ്കിലേ അവയെ പിടിയ്ക്കുവാനും, കൊഴുപ്പു ശേഖരിച്ച് എണ്ണ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുവാനും സാധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. പീരങ്കിപോലുള്ള യന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു ചാണ്ടുളിയെറിഞ്ഞാണ് തിമിംഗലങ്ങളുടെ ദേഹത്തു കയറു കോക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ പ്രാണവേദനയ്ക്കിടയിൽ കയറും കപ്പലും വലിച്ചുകൊണ്ടു തിമിംഗലം കുറച്ച ദൂരം നീന്തുകയും ചെയ്യും. നല്ല പരിചയമുള്ളവർക്ക് ഇതുമുലമുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴിയും. കരേ നേരത്തെ പരാക്രമത്തിനുശേഷം തിമിംഗലം വശംകെട്ടുപോകും. അപ്പോൾ, അതിനെ വലിച്ചടുപ്പിച്ചു കപ്പലിൽ കയറാം. പിന്നെ മുഴുവ്വം കോടാലിയുംകൊണ്ടു കൊഴുപ്പു വെട്ടിയെടുക്കുന്നു. വലിയ ഒരു തിമിംഗലത്തിൽനിന്ന് ഇരുപതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും വീപ്പ എണ്ണ കിട്ടും.

തിമിംഗലത്തിന് ഈ കൊഴുപ്പുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമെന്തെന്നു നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കുന്നുണ്ടോവു. പറയാം. കൊഴുപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. വെള്ളത്തിൽ ജീവിയ്ക്കുന്ന ഈ ഭീമജന്തുവിന്, ഉടവിലുള്ള കൊഴുപ്പിന്റെ കൂടുതൽകൊണ്ടു, തടിയ്ക്കു തക്ക ഭാരം തോന്നുകയില്ല. ശരീരം വെള്ളത്തിൽ താണുപോകാതെ അതു സഹായിയ്ക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഉപയോഗംകൂടിയുണ്ട്. തിമിംഗലം തണുപ്പേറിയ സമുദ്രങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ കൊടുമതണുപ്പിൽനിന്ന് ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങളെ രക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനും കൊഴുപ്പു പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. അത്, ഒരു പുതപ്പുപോലെ, ശരീരത്തിന്റെ ചൂടു പോകാതെയിരിയ്ക്കുവാൻ സഹായിയ്ക്കുന്നു.

തിമിംഗലത്തിന്റെ ദേഹത്ത് അങ്ങിങ്ങായി രോമങ്ങൾ കാണാം. അതു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ പ്രസവിച്ചു മുലകൊടുത്തു വളർത്തുന്ന ഒരു ജന്തുവാണ്.



മുത്തം

“നൂലുകൊണ്ടു പിരിച്ചോരു
 ചരടിൽപ്പൊൻമണി കോത്തു
 മാലയാക്കിധനികന്മാർ
 ധരിയ്ക്കുന്ന ഗളംതന്നിൽ
 മുത്തുകൊണ്ടും മാല കോർക്കും
 പവിഴംകൊണ്ടുമുണ്ടാക്കും
 പുത്തിലഞ്ഞിക്കുരുകൊണ്ടും
 കുന്നികൊണ്ടും ദരിദ്രന്മാർ.”


എന്നു കഞ്ചൻസ്വാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാം. ധനികന്മാർക്കു പൊന്മണിയും മുത്തും പവിഴവും, ദരിദ്രന്മാർക്കു പുത്തിലഞ്ഞിക്കുരുവും കുന്നിയുംമാത്രം. എന്തൊരു കഷ്ടമാണിത്! ദരിദ്രന്മാരെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ നമ്പ്യാരുടെ ഹൃദയം അലിയുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നില്ലേ? അദ്ദേഹം ഒരു മഹാപുരുഷനായിരുന്നു.

ഇവിടെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്—മുത്തം. അതു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മാല കോർക്കാനുപയോഗിയ്ക്കുന്ന ഉരുണ്ട പല സാധനങ്ങൾക്കും മുത്തം എന്നു പറയാറുണ്ട്. ഇതിൽ പലതും ഈ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി മനുഷ്യർ കണ്ണാടികൊണ്ടും മറും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിലുള്ള മുത്തം ഇങ്ങിനെ നിർമ്മിയ്ക്കുന്നതല്ല. അതു കടലിലുള്ള ഒരു ജന്തുവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ അതു ശേഖരിച്ചു വിലക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കക്ക, കല്ലിവേൽക്കാൽ എന്നൊക്കെപ്പോ

യുന്ന ജന്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ; അതുപോലെ ഒരു ജന്തുവാണ് മുത്തുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന്റെ പടം നോക്കുക. ഇതു പല വലുപ്പത്തിലുണ്ട്. ചിലതിനു നമ്മുടെ രണ്ടു കൈപ്പടം കൂടിയിടത്തോളം വലിപ്പം കാണും. ചുണ്ണാമ്പുകരണ്ടുകൾപോലെ നടുക്കു വിജാവിരിവെച്ച രണ്ടു തോടുകൾകൊണ്ട് ഈ ജന്തുവിന്റെ ശരീരം പൊതിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ജന്തുവിന്റെ പേര് മുത്തച്ചിപ്പി എന്നാണ്. കടലിന്റെ അടിയിലുള്ള ചെളിയിലാണ് അതിന്റെ ജീവിതം. ഇത്തരം ജന്തുക്കളുടെ തോടിന്റെ ഉൾവശം മിനുക്കവും തിളക്കവുമുള്ളതാണ്. കണ്ടാൽ വെള്ളി പൂശിയതുപോലിരിക്കും. വെള്ളി കറക്കുന്നതുപോലെ ഇതു കറക്കുകയില്ല. തോടിന്റെ ഈ മിനുക്കമുള്ള ഭാഗം ചെത്തിയെടുത്തു കപ്പായക്കുടുക്കുകളും ആഭരണങ്ങളുമുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. തോടിന്റെ ഈ ഭാഗം ഉരുട്ടിക്കിട്ടിയാൽ മുത്തായി. പക്ഷേ ഈ ജോലി മുത്തച്ചിപ്പിതന്നെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുവാൻ കഴിവില്ല. ഈ വിദ്യ മുത്തച്ചിപ്പികൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവയുടെ ശരീരം പൊളിച്ചുനോക്കിയാൽ അതിനുള്ളിൽ കൂടെക്കൂടെ തിളങ്ങുന്ന ഇത്തരം ഗോളങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ മുത്തച്ചിപ്പികളിൽ ഇതു സാധാരണസംഭവമാണ്. തുത്തുക്കുടിയ്ക്കു സമീപമുള്ള കടലിൽ ഇങ്ങനെ മുത്തു വിളയുന്ന ചിപ്പികൾ ധാരാളമുണ്ട്. അവയെ തേടിപ്പിടിയ്ക്കുവാൻ വളരെ ആഴത്തിൽ മുങ്ങണം. ഈ ജോലിയ്ക്കു പ്രത്യേകസാമർത്ഥ്യമുള്ള ആളുകൾ ആ ദിക്കിലുണ്ട്.

ചിപ്പിയ്ക്കുക്കത്തു മുത്തുണ്ടാകുന്നതിനു പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞുവന്ന കാരണം ഇതാണ്: മഴക്കാലം വരു

സ്വോരം മുത്തച്ചിപ്പികൾ കടലിന്റെ മുകൾനിരപ്പിലേയ്ക്കു വരും. തോടുകളും തുറന്നു അങ്ങിനെ കിടക്ക സ്വോരം അവയ്ക്കുള്ളിലേയ്ക്കു മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുവാനിടയാകുന്നു. ഇതു സംഭവിയ്ക്കുമ്പോൾ അവ തോടുകളും അടച്ചു കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലേയ്ക്കു താണുപോകും. അകത്തു വീണ മഴത്തുള്ളി വളരെക്കാലംകൊണ്ടു മുത്തായിത്തീരുമെന്നായിരുന്നു പണ്ടുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം.




ഇതത്ര ശരിയല്ല. എന്നെന്നാൽ ചിപ്പികൾ ഇങ്ങിനെ വെള്ളത്തിനുമുകളിൽ നീന്തിക്കളിക്കാറില്ല. അവയുടെ ജീവിതം ചെളിയ്ക്കകത്തുതന്നെയാണു്.

മുത്തുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം വേറൊന്നാണു്. അതെന്തെന്നു പറയാം: മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇരകളെയും പൂക്കളെയുംകുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇവ യെപ്പോലെ വിളിക്കാതെ വന്നുകേരുന്ന ചില ഉപദ്ര


വകാരികൾ മുത്തുച്ചിപ്പിയുടെ ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇവ ശരീരത്തിന്റെ ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ കടന്നുകൂട്ടുമ്പോൾ മുത്തുച്ചിപ്പി അവയെ നശിപ്പിച്ച് വാൻവേണ്ടി ഒരു ചെറിയ തോടുണ്ടാക്കി അവയെ പൊതിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ചുറ്റും മതിലു കെട്ടി കൊല്ലുന്ന തുപോലെയുള്ള ഒരു വിദ്യയാണിത്. തോടിന്റെ അകത്തു കാണുന്ന ആ വെളുത്തുനിറമുള്ള സാധനംകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതാണ് മുത്ത്. അതു വാസ്കവത്തിൽ ഒരു ശവക്കല്ലറയാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപദ്രവിപ്പാൻ വന്ന ആ ചെറിയ പൂഴ്വിനെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു അത്ഭുതമാണെന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കുക!

ഇതുകൂടാതെ മണൽത്തരികളും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളും ചിപ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൂട്ടുന്നതുകൊണ്ടും മുത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ജപ്പാൻകാർ ചിപ്പികളെ പിടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ കൃത്രിമങ്ങൾ ചെയ്തു നിർമ്മിച്ചു മുത്തു വിളയിച്ചുവരുന്നു. ഇതിന്റെ വിദ്യ വളരെ രഹസ്യമായി വെച്ചിരിയ്ക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരും അതു തുടങ്ങിക്കൊള്ളുമോ എന്നു പേടിക്കുന്നുണ്ട്. സകലതും തടയാൻ കഴിയാത്തതും വേണമെന്നാണ് കാരോ രാജ്യക്കാരുടെയും ആഗ്രഹം. രഹസ്യം വിട്ടുകൊടുത്താൽ മത്സരിപ്പാൻ ആളുണ്ടാകും. ഇതാണ് കച്ചവടത്തിന്റെ പോക്ക്. ഏതായാലും ജപ്പാൻകാർ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന മുത്തുകൾ പ്രകൃതിയിൽ താനേ ഉണ്ടാകുന്നവയെപ്പോലെ നന്നല്ല. വലുപ്പത്തിലും പ്രകാശത്തിലും അവ വളരെ മോശമാണ്.



ഞണ്ടിൻ ചിമിഴ്

നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞണ്ടിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, കറുപ്പുതീറ്റിക്കാറെപ്പോലെ, ചിമിഴുകൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഞണ്ടിനെ ആരും കണ്ടിരിയ്ക്കാനിടയില്ല. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഞണ്ടുകളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കടലോരത്തുതന്നെ പലപ്പോഴും കാണാം. 1-ാം ചിത്രം



നോക്കുക. അതൊരു ചിമിഴു വെച്ചു ഞണ്ടിന്റേതാണ്. ചിമിഴാണ് വരയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതു ഞണ്ടിന്റെ അടിവശത്താണ്. വട്ടമായി, ഘനം കുറഞ്ഞത്, ഏകദേശം ഒരു വാച്ചിന്റെ

ആകൃതിയാണ് അതിനുള്ളത്. ഒരു വശത്തു ചെറിയൊരു കഴുത്തുണ്ട്. എതിർവശത്തായി ഒരു പോരവും കറുപ്പും.

ഞങ്ങളിന്റെ വയറ്, പേടിപ്പോടുന്ന പട്ടിയുടെ വാലുപോലെ, മുന്നോട്ടു മടങ്ങി ഉടലിന്റെ അടിവശം ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ പുറമേ നോക്കിയാൽ അതു കാണുകയില്ല. ഈ മടക്കിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ചിമിഴിന്റെ ഇരിപ്പ്. ചിമിഴുള്ള ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിനെപ്പിടിച്ചു മലർത്തിയിട്ടെങ്കിലേ അതു കാണുകയുള്ളൂ. ചരിഞ്ഞുചരിഞ്ഞുള്ള കാട്ടു തിനിടയ്ക്ക് അതിനെ പിടികൂടാനും വിഷമമാണ്. ഈ ജന്തു ഇങ്ങിനെ ഒരു ചിമിഴും കളിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടുനന്തെത്തിനാണെന്നു നിങ്ങൾ വിസ്മയിച്ചേക്കാം. കറുപ്പുതീറ്റിക്കാരോടു മടിയിലെന്താണെന്നു ചോദിച്ചാൽ പറയുകയില്ല. പറഞ്ഞാലും കള്ളമായിരിക്കും. അടയ്ക്കാ എന്നോ, നാലഞ്ചു കാശെന്നോ എന്തെങ്കിലും തട്ടിവിടും. ഞങ്ങളിന് ഇതുപോലെ സംസാരിയ്ക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാടിക്കളയുകയാണോ എന്നു നിങ്ങൾ സംശയിയ്ക്കാനിടയുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു അതൃപ്തതയെന്നാണ്.

ഈ ചിമിഴ് നമ്മുടെ ഞങ്ങളു സ്വകാര്യമായി, പാടുപെട്ടു തേടിപ്പിടിയ്ക്കുന്നതൊന്നുമല്ല. പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ചിമിഴ് ഞങ്ങളിനെയാണ് തേടിപ്പിടിയ്ക്കുന്നത്. അതു പ്രത്യേകം ഒരു ജന്തുവാണ്! ഇങ്ങിനെ ഞങ്ങളിന്റെ വയറിനോട് ഒട്ടിയിരുന്നാണ് അതു കാലം കഴിയ്ക്കുന്നത്. അതിനു കണ്ണും മൂക്കും വായും ഒന്നുമില്ല. സാധാരണജന്തുക്കൾക്കുള്ള അവയവങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. വെറുമാത്ര തോൽപ്പുഞ്ചി. പക്ഷേ അതിനു

ജീവനാണ്. ആഹാരവും വേണം. ഇതു ഞണ്ടിന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. കഴുത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നൂലാമാലപോലെ ഒരുതരം വേരുകൾ ഞണ്ടിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നാലുപാടും പടർന്നുകിടപ്പുണ്ട്. ഇവയാണ് ആഹാരം വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ട ഞണ്ടിന്റെ കണ്ണിൽപ്പോലും ഈ വേരിന്റെ നാരുകൾ ചെന്നെത്തുന്നുണ്ട്. സഞ്ചി പോലുള്ള ഭാഗംമാത്രമേ പുറത്തു കാണുകയുള്ളൂ. അതിനുള്ളിലെല്ലാം മുട്ടയാണ്. മുട്ട കടലിൽ വീണു വിരിയുന്നു. വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കഞ്ഞിനെയാണ് 2-ാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. വളരെ ചെറുതായിരിയ്ക്കും; എങ്കിലും അതിനു കുറച്ചുനാൾ അന്യനെ ആശ്രയിയ്ക്കാതെ നീന്തിത്തുടിച്ചു ജീവിയ്ക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. അധികം താമസിയാതെ അതിന്റെ പടം പൊഴിയുന്നു. ഇതോടുകൂടി അതിന്റെ രൂപവും മാറും. 3-ാം ചിത്രം നോക്കുക. ഈ രൂപത്തിലെത്തിയാലുടൻതന്നെ അതു ഞണ്ടിനെ തേടി നടക്കാൻ തുടങ്ങും. ഒരേണ്ണത്തെ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ അതിന്റെ ദേഹത്ത് ഈ ചിമിഴിൻകുഞ്ഞു് ഒട്ടിപ്പിടിയ്ക്കുകയായി. അതു തന്റെ കണ്ണും കാലും തോടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു വെറുമാരു മാംസഗോളംമാത്രമായി ഞണ്ടിന്റെ തോലു തുളച്ചു് അകത്തു കടക്കുന്നു. എന്തൊരു മാറ്റമാണിതെന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കുക! ഈ മാംസഗോളം ഞണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോരയോട്ടത്തിനൊത്ത് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും കുറേനാൾ കഴുകിനടക്കും. ഒടുവിൽ അതു വയറിന്റെ മടക്കിനോടടുത്ത സ്ഥാനത്തു വന്നു നിലയുറപ്പിയ്ക്കുകയും വളരാൻതുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ വളർന്നുവീർത്തു, മഴക്കാലത്തു ഭൂമിയ്ക്കടിയിൽനിന്നു കുഴിഴു മുളച്ചുവരുംപോലെ, അതു ഞണ്ടിന്റെ തോലു പൊളിച്ചു് ഒരു ചിമിഴായി പുറമെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

ഇതാണ് ഈ അതുഭൂതജന്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം. കഞ്ഞായിരിയ്ക്കുമ്പോൾ അതു വളരെ യോഗ്യനാണ്. കണ്ണും കാലും എല്ലാമുണ്ട്. പക്ഷേ വളർന്നുവരുമ്പോൾ മട്ടൊക്കെ മാറുന്നു. അതു വെറുമൊരു ചിമിഴിയും ഞണ്ടിന് ഒരു ചുമടായും തീരുന്നു.

ചിമിഴി പിടിച്ചതുകൊണ്ടു ഞണ്ടു ചത്തുപോവുകയില്ല. ചത്തുപോയാൽ അതു ചിമിഴിനും ആപത്താണല്ലോ. കൊല്ലാതെ നിർത്തി തന്റെ ആവശ്യവുമുണ്ടി അതീനെയൊക്കെ നിറവേറ്റുക എന്നതാണ് ഈ ജന്തുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിൽനിന്നു ചിമിഴി പിടിച്ചാൽ ഞണ്ടിന് ഒരു ദോഷവും വരികയില്ലെന്നു ധരിയ്ക്കരുത്. 'ആൺഞണ്ടിന്മേലാണ് പിടികൂടിയതെങ്കിൽ അതു ക്രമേണ (നാണക്കേടുതന്നെ!) പെണ്ണായിത്തീരും. പെണ്ണിന്മേലാണെങ്കിൽ അത് ആണാവുകയില്ലെങ്കിലും, പെണ്ണല്ലാതായിത്തീരുന്നു! എന്തു പറയുന്നു, ചാകുന്നതിലും കഷ്ടമല്ലേ ഇത്?



കുട്ടിത്തേമാങ്കം

കിണ്ടാൽ സങ്കടം തോന്നുന്ന ഒരു ജന്തുവാണിത്. നമ്മുടെ കിഴക്കൻകാടുകളിലുണ്ട്. നാട്ടിടയിലേയ്ക്കു ചിലപ്പോഴൊക്കെ കടന്നുവരാറുള്ള കാട്ടുജാതിക്കാർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതു കാണാം. ഒരിയ്ക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ



കാഴ്ചബംഗ്ലാവിൽ ഒരേണ്ണത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാലത്തു ഞാൻ ആ വഴി പോയപ്പോൾ ഇതുണ്ടെന്നു കേട്ടു കാണുവാൻ ചെന്നു. കുട്ടിനകത്തു വെച്ചിരുന്ന ഒരു മരക്കൊമ്പിന്മേൽ എന്തോ ഒന്നു കൂനിപ്പിടിച്ച് ഇരിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു. കഷ്ടിച്ച് ഒരു പൂച്ചയുടെ വലുപ്പം

കാണും. തലയേത് വാലേത് എന്നു പറയുവാൻ, അതിന്റെ അപ്പോഴത്തെ ഇരിപ്പിൽ, വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. കറച്ചുനേരം നിന്നിട്ടും അത് അനങ്ങുന്ന ഭാവം കാണിച്ചില്ല. ഞാൻ എന്റെ വഴിയ്ക്കുപോയി. അന്നു വയ്ക്കിട്ടും ഞാൻ അതിനെ കാണുവാൻ ചെന്നു. അപ്പോഴും അതേ ഇരിപ്പുതന്നെ. വരവണ്ണമാറിയിട്ടില്ല. അതിനെ കാണാൻ പോയവരുടെയെല്ലാം അനുഭവം ഇതാണ്. ഏതു സമയവും ഇങ്ങിനെ ചുരുങ്ങിയിരുന്ന ഒരു ജീവിയുണ്ടോ എന്നു പലരും അതുതപ്പെട്ടു. വാസ്തവത്തിൽ കട്ടിത്തേമാങ്കിന്റെ പകലത്തെ പതിവ് ഇതാണ്. അതൊരു രാത്രിഞ്ചരനാണ്. പകലെല്ലാം ഉറക്കമാണ് ജോലി. ഇരുന്നുള്ള ഉറക്കം.

കാലിനിടയ്ക്കു കനിച്ചുവെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന തല നിവർത്തു നമ്മളെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞുപോകും. എന്തോ വലിയ ഓലം അനുഭവിയ്ക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഭാവമുണ്ട് ആ വലിയ കണ്ണുകൾക്ക്. തേമാങ്കിന്റെ കണ്ണാണ് അതിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിയ്ക്കുന്നത്. നമ്മോടു കനിവിന് അപേക്ഷിയ്ക്കുന്നതുപോലെ തോന്നിപ്പോകും. ഇത്രയ്ക്കു കരുണരസം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു ജന്തുവിനും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പേടിച്ചു പേടിച്ചാണ് മരക്കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ അതു സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നത്. ചൊട്ടിയ ശരീരവും നീണ്ട കൈകാലുകളും പതുക്കെപ്പതുക്കെ നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതു കാണാം. വാലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആകപ്പാടെ ഒരു ചന്തക്കുറവുണ്ട്. “ഇതെന്നാൽ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും പരമാർത്ഥമല്ലേ” എന്നു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേയ്ക്കാം. സംശയം ന്യായമാണ്. പക്ഷേ, ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയെന്നേ

യുള്ളു. മനുഷ്യൻ നീവൻ രണ്ടു കാലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. അതിനാൽ വാലില്ലാത്തതിന്റെ കറവു നാം കാണുന്നില്ല. തേമാങ്കം നീവൻ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതറിയുകയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതിന്റെ സ്വഭാവം അതല്ല. നീണ്ടുനീണ്ട കൈകാലുകൾ (കൈയുകൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി; എന്തെന്നാൽ കാലുകൊണ്ടും ചുറ്റിപ്പിടിക്കാൻ അതിനുകഴിയും) ഈ വൃത്തികേടിനെ വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകപ്പാടെ ജീവിതം ഒരു വലിയ ഭാരമാണെന്നും, ഈ ലോകം കണ്ടുകണ്ടു മതിയായെന്നും ഉള്ള മട്ടുണ്ട് ഈ സാധുജന്തുവിന്.

തേമാങ്കം ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളെ പിടിച്ചു തിന്നാണ് വിശപ്പടക്കുന്നത്. അത് കരങ്ങുവറ്റത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും കരങ്ങുകളോട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു ജന്തുവാണ്. നമുക്കു കരങ്ങിനോടുള്ള ബന്ധം കരങ്ങിന് അതിനോടുമുണ്ടെന്നു പറയാം. കഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ പ്രസവിച്ചു മൂല കൊടുത്തു വളർത്തുകയാണ് പതിവ്. ദേഹത്തു രോമമുള്ള ജന്തുക്കളുടെയെല്ലാം സ്വഭാവം ഇതാണെന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതു നീങ്ങു കാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ.



കിള്ളി മുള

കിള്ളിമുളപോലെ ഇത്ര അഴകും ഐശ്വര്യവുമില്ലാത്ത ഒരു ചെടി വേറെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതു നില്ക്കുന്ന ദിക്കിലേയ്ക്കു മനുഷ്യനും മൃഗവും ഒന്നും അടുക്കുകയില്ല. ആകപ്പാടെ മുളകൊണ്ടു മുടി, തണ്ടു മല്ലു ഇലയുമല്ല എന്ന് മട്ടിൽ കണ്ടാൽ പേടിച്ചുപോകത്തക്കവണ്ണമാണ് അതിന്റെ നില്പ്. കള്ളന്മാരും കന്നുകാലികളും കടക്കാതെ പുരയിടങ്ങൾക്കു ചുറ്റും വേലി കെട്ടുവാനാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. യുദ്ധകാലത്തു കള്ളിച്ചെടികൊണ്ടു വേറൊരു വലിയ ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അത് അനുഭവപ്പെട്ടിരിയ്ക്കാം. അതിന്റെ മുള്ള് മൊട്ടുസൂചിയായി ഉപയോഗിച്ചുവന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു മുളയും ഈ ആവശ്യത്തിന് ഇത്ര മേൽ ഉതകുകയില്ല. അവ ഒന്നുകിൽ വളഞ്ഞതായിരിയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിച്ചതായിരിയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടിടത്തോളം കിട്ടുകയില്ലായിരിയ്ക്കും. ഈ വിഷമങ്ങളൊന്നും കള്ളിമുളിനെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ല. കൂത്തു നേത്ത്, വളവില്ലാത്ത ഈ യുദ്ധകാലമൊട്ടുസൂചികൾ ശേഖരിയ്ക്കുവാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. കള്ളിച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ചെന്ന് ഉണക്കമുളകൾ പെരക്കിയെടുത്താൽ മതി. കച്ചേരികളിലും പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലും അതു ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നു.


പരദേശത്തുനിന്ന് മൊട്ടുസൂചി വരാതായപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധി തോന്നിയത്. അന്യരാജ്യ

ക്കാറെ ആശ്രയിക്കുവാൻ ഒരു മൊട്ടുസൂചിപ്പോലും ഉണ്ടാകുവാൻ കഴിയാത്ത നമ്മെക്കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാമെന്നു നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്താണ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നില അതാണ്. സകലതിനും നമുക്ക് അന്യരെ ആശ്രയിക്കണം. മൊട്ടുസൂചിയായാലും ശരി, മോട്ടോറായാലും ശരി. കഷ്ടം! എന്നു പറയാനുള്ളു. പക്ഷേ, ഇന്ത്യക്കാരായ നാം എന്നും ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നാൽ എന്നു വിചാരിക്കരുത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇന്നു നാം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്നു കാരണം നമ്മെക്കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല എന്നതല്ല. അങ്ങിനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത മനുഷ്യർ ഒരിടത്തുമില്ല. ഇന്നു നമുക്കു മൊട്ടുസൂചിയെന്നപോലെ പണ്ടു മറ്റു ചിലർ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ നാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നു. അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ അന്യരാജ്യക്കാർ ഇങ്ങോട്ടു വരുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, അക്കാലമെല്ലാം പോയി. ഇന്നും അന്യരാജ്യക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതു പക്ഷേ, വാങ്ങുവാനല്ല വാങ്ങിപ്പിടിക്കുവാനാണ്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും നാംതന്നെ ഉണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങിയാൽ അവരുടെ ചരക്കു ചെലവാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു നാം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കഴിയുന്നത് അവർക്കു നല്ലതാണ്. നമുക്കു മൊട്ടുസൂചിയല്ലേപോലും മുട്ടുവരുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാകുന്നു.

അതു പോകട്ടെ. കള്ളിമുള്ളിന്റെ ഉള്ളുകള്ളി ഏതെന്നു നോക്കാം. വളരെവേഗം വളർന്നു വ്യാപിക്കുന്ന ഈ കാട്ടുചെടി ഒരു പരദേശിയാണ്. അത് എന്നാണ് എങ്ങിനെയാണ് വന്നുകേറിയതെന്നു പറയുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. എങ്ങിനെ വന്നതായാലും അത് ഇ

നൊക്കെ വലിയ ശല്യമായിട്ടാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. അതങ്ങോട്ടു വളരാനു തുടങ്ങിയാൽ ആ സ്ഥലം പിന്നെ എന്തിനെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു കരുതേണ്ട. അത്ര വേഗത്തിലാണ് അതു പടർന്നുപിടിക്കുന്നത്.

ഈ ഉപദ്രവം നമ്മെക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. വളരെ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിനുശേഷം അവർ ഇതിനൊരു വി



ദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു. ചിത്രം നോക്കുക. അതിൽ കാണുന്ന ആ വെളുത്ത പ്രാണിയില്ലേ, അതിനെ അവർ ഓരെ

ഒരു ദിക്കിൽനിന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കള്ളിമുള്ളു പ്രദേശങ്ങളിൽ വിട്ടു. ഇതിന് കള്ളിച്ചെടി വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിന്റെ നീരാണ് ഈ ചെറുപ്രാണിയുടെ ആഹാരം. ഈ പ്രാണി പെരുകിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ കള്ളിമുള്ളിന്റെ കഷ്ടകാലവും തുടങ്ങി. ഇവ കാരോ ചെടിയിലും ആയിരക്കണക്കിനു തിങ്ങിക്കൂടി അതിനെ തിന്നുതിന്നു നശിപ്പിച്ചു! കള്ളിമുള്ളുകൊണ്ടു നാടെല്ലാം മുടിപ്പോകാതെ തടയുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം ഇതാണ്. ഈ പ്രാണിയെ കൊണ്ടുവന്നു ചെടിയുടെ ഇടയ്ക്കു വിടേണ്ട ഭാരമേ നമുക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അതു നോക്കിക്കൊള്ളാം. ഇവ ഇരിയ്ക്കുന്നതുകണ്ടാൽ തൊട്ടെ കോരിത്തളിച്ചതുപോലെ തോന്നും. അവയെ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചാൽ ചോരപോലുള്ള ഒരു വസ്തു പുറപ്പെടുന്നതു കാണാം. ഇതു ചിലപ്പോൾ ചായമായി ഉപയോഗിയ്ക്കാറുണ്ട്.

ഈ പ്രാണിയെ ഇന്ത്യയിലും കൊണ്ടുവന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും എവിടെയെങ്കിലും കള്ളിച്ചെടികൾ കാണുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക. ഈ പ്രാണികളെ കാണുവാൻ സാധിയ്ക്കും. അവ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന ഈ ചെടിയെ തിന്നു നശിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ വിളഭൂമികളെ രക്ഷിയ്ക്കുന്ന ജീവികളാണ്. നാട്ടിലുള്ള കള്ളിച്ചെടിയെല്ലാം പിഴുതെടുത്തു നശിപ്പിയ്ക്കുക എന്നത് എളുപ്പമല്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതു കഴിച്ചിട്ടാൽ നശിയ്ക്കുകയില്ല. കഴിയിൽനിന്നു പിന്നെയും മുളച്ചുവരും. കുത്തിച്ചുകളയുകതന്നെ വേണം. ഇതു നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഈ പരമാർത്ഥം ആലോചിയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തു വലിയ സഹായമാണ് ഈ നിസ്സാരജീവികൾ നമുക്കു ചെയ്യുന്നതെന്നു കാണാവുന്നതാണ്.



വെട്ടുകിളി

പച്ചക്കുതിര, പച്ചത്തുള്ളൻ, എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പ്രാണിയെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചുകളിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്; എന്നിട്ടു സംശയമേയില്ല. കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതിന്റെ ഈക്കിലിപോലുള്ള കാലുകളിൽ ചിലത് ഒടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോട്ടെ; സാരമില്ല. വേണമെന്നു വിചാരിച്ചു ചെയ്തല്ലോ. ഏതായാലും ഈ കളികൾക്കിടയിൽ അതിനു ചാടാനും പറക്കാനുമുള്ള



കഴിവെന്തെന്നു നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. പിടിച്ചു പിടിയ്ക്കു മുറക്കമില്ലെങ്കിൽ റെക്കർട്ടിപ്പിന് അതു കടന്നുകളയും.

പച്ചക്കുതിരയെപ്പോലുള്ള ഒരു പ്രാണിയാണ് വെട്ടുകിളി. പക്ഷേ അതിന്റെ നിറം പച്ചയല്ല. കണ്ടാൽ അത്രയ്ക്കു അഴകമില്ല. പക്ഷേ അതു പേടിയ്ക്കേണ്ട ഒരു ജന്തുവാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അ

തിന്റെ ഉപദ്രവം അതു വളരെയില്ല. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻഭാഗങ്ങളിലും മറ്റും അതു കണക്കറ്റ ശല്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. നിനച്ചിരിയ്ക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ അതു വലിയ വലിയ പാറങ്ങളായി വനിർത്തി കൃഷിയെല്ലാം തിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളയും. വലിയ പാറങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഒരു പത്തോ നൂറോ പ്രാണികൾ കന്നിച്ചു വരും എന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിയ്ക്കുകയുള്ളു. വാസ്തവത്തിൽ നൂറോ ആയിരമോ ലക്ഷമോ അല്ല വരുന്നത്. അനേകായിരം കോടി പ്രാണികൾതന്നെ ഉണ്ടാവും. ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു പറന്നുവരുന്നതു കണ്ടാൽ കാർമ്മേഘങ്ങളാണെന്നു തോന്നും. ഇതു കാണുമ്പോൾത്തന്നെ മനുഷ്യർ പേടിയാകും. എവിടെയാണ് ഇവയുടെ വീഴ്ച ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നതെന്നു മുൻകൂട്ടി പറയുവാൻ വിഷമമാണ്. അവ വനിർത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തു മുഴുവനും വ്യാപിയ്ക്കുന്നതു കാണാം. പാടത്തും പറമ്പിലും ചെടിയിലും മരത്തിലും പുറപ്പാത്തും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ പുറത്തും വെട്ടുകിളികൾതന്നെ. എന്തൊരു കാഴ്ചയാണതെന്ന് കാത്തുനോക്കുക. വെട്ടുകിളി വീണ ദിക്കിൽ പച്ചത്തലയുള്ള യാതൊന്നും ശേഷിയ്ക്കുകയില്ല. അല്ലനേരം കൊണ്ട് അവ അതെല്ലാം തിന്നുമുടിയ്ക്കും. അത്രയ്ക്കു വിശന്നുപൊരിത്താണ് അവ വരുന്നത്. പിന്നെ എണ്ണവുമുണ്ടല്ലോ. ഒരു മഹാസൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണംപോലെയാണെന്നു പറയാം. കൂടെക്കൂടെയുള്ള വെട്ടുകിളിവീഴ്ചകൊണ്ട് പല ദിക്കുകളിലും മനുഷ്യർ താമസിയ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെയായിട്ടുണ്ട്. അവ മനുഷ്യനെ തിന്നുകയില്ലെങ്കിലും അവനു തിന്നാനുള്ളതെല്ലാം തിന്നുകളയും. പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് താമസിയ്ക്കുക.

എവിടെനിന്നാണ് ഈ പ്രാണിപ്പട വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അതാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. പത്തും ആയിരവും രണ്ടായിരവും ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും നാഴിക അകലെനിന്നാണ് അവയുടെ വരവ്. നിങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പടമില്ലേ? അതാണ് എടുത്തുനോക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന വെട്ടുകിളികൾ കാസ്പിയൻകടലിനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ എപ്പോഴും ഈ സൈന്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങിനില്ക്കുകയാണെന്നു ധരിയ്ക്കുക. ഇവിടെ പച്ചക്കുതിരയെന്നപോലെമാത്രമേ അവിടെ വെട്ടുകിളിയേയും സാധാരണ കാണാറുള്ളൂ. അതിന്നു കൂട്ടം കൂട്ടുന്ന പതിവുമില്ല. പക്ഷേ, ചില കാലങ്ങളിൽ തീറ്റയുടെ കുറവുകൊണ്ടും മറ്റും അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടുവാൻ തുടങ്ങും. ഒന്നുരണ്ടാഴ്ചകൊണ്ട് അവയുടെ എണ്ണം എന്തെന്നില്ലാതെ പെരുകുന്നതു കാണാം. ഇതാണ് ആ പത്തിന്റെ ആരംഭം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പതിവില്ലാത്ത ഈ കൂട്ടുകെട്ട് ഒന്നോടെ ദുരഭിക്ഷകുളിലേയ്ക്കു പറന്നുപോകുന്നതിനാണ് ഇടയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ ദുരഭിക്ഷത്തെ ആപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കാമെന്നു തോന്നുന്നില്ലേ. കുറയ്ക്കു നടക്കുന്ന വെട്ടുകിളികുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂട്ടം ചേരുവാൻ തുടങ്ങുന്നതു കാണുമ്പോൾ അവയെ നശിപ്പിച്ചാൽ മതി. അന്നവയ്ക്കു ചിറകില്ലെന്നുള്ളതു വലിയൊരു സൗകര്യവുമാണ്. ഈ വിദ്യ ഇന്നു നടപ്പിലായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്തു വരുന്ന വെട്ടുകിളി മറ്റൊരു രാജ്യത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ കേറിച്ചെന്നു നമ്മു

ടെ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തു വാൻ അവരുംകൂടി സമ്മതിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും തമ്മിൽ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു പ്രയാസമില്ല. പക്ഷേ ഈ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളാണല്ലോ രാജ്യങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ ഇല്ലാത്തത്. അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വഴക്കടിച്ചു നശിക്കുകതന്നെ. അതിന്റെകൂടെ ഇങ്ങിനെയുള്ള നാശങ്ങളും.




കേരളം

കേരളം ഒരു അങ്ങാടിമരുന്നാണ്. എണ്ണ കാച്ചുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗിയ്ക്കും. കടയിൽനിന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന കോലരക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അതു ചെറിയ ചെറിയ ഉണക്കക്കമ്പുകളിൽ പാറിപ്പിടിച്ച് രിജ്ജുന്നതായി കാണാം. ചില കടകളിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന കോലരക്കിൽ കോലമാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അരക്കിന്റെ പൊടിപോലും കാണുകയില്ല. അതു പക്ഷേ, മറ്റൊരു കാര്യം.

ഈ മരുന്നു വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ നല്ല ചുവപ്പുനിറം കിട്ടും. ഇതു കൈയും കാലും ചുവപ്പിയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിയ്ക്കാറുണ്ട്. സ്വർണ്ണത്തിനു വണ്ണം കൂട്ടാനും അത് ഉപയോഗിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. മുത്തശ്ശിയുടെ കാതിൽ കിടക്കുന്ന തടിയൻതോട കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതു മുഴുവനും പൊന്നല്ല. അകത്തെല്ലാം അരക്കാണ്. മുഴുവൻ പൊന്നായാൽ തൂക്കിക്കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ പ്രയാസമാകും. കോലരക്കിന് ഭാരം കുറവാണ്. വിലയും അങ്ങിനെ തന്നെ.

കോലരക്കു പാട്ടു പാടും. പരിഭ്രമിയ്ക്കേണ്ട. സ്വനഗ്രാഹിയന്ത്രത്തിൽ ദോശക്കല്ലിന്റെ ആകൃതിയിൽ എടുത്തുവെയ്ക്കുന്ന കറുത്ത തട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നുള്ളു. അതുണ്ടാക്കുവാൻ കോലരക്കുപോലെ നല്ല ഒരു സാധനം മറ്റില്ല.

ഇങ്ങിനെ പലതിനും കൊള്ളാവുന്ന ഈ കോലരക്ക് എന്താണ്? പരമാത്മം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കു



അതിനോടു ചെറുപ്പ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാലും പാ
യാമെന്നതന്നെ വിചാരിയ്ക്കുന്നു. അതു മരത്തിന്മേലുള്ള
ഒരുതരം മുട്ടയുടെ കട്ടിപ്പിടിച്ചു വിയപ്പാണ്! ഇതാണ്

ഇത്ര വലിയ ദിവ്യശാസ്ത്രമായി നാം സേവിയ്ക്കുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യുക. വൈദ്യന്മാരുടെ കസ്യതിയ്ക്ക് അരതിയുണ്ടോ? കസ്തൂരിയും, കരിമ്പടവും, പാലും വെണ്ണയും എല്ലാം ഇങ്ങിനെ ഓരോരോ ജന്തുക്കളിൽനിന്ന് എടുക്കുന്നതാണെന്നൊരു സമാധാനമേയുള്ളൂ.

ഇലന്ത, പൂവണ്ണ് (പൂവണം), കൊടുക്കപ്പള്ളി എന്നിത്യാദി വൃക്ഷങ്ങളിലാണ് കോലരക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതു താനേ ഉണ്ടാവുകയല്ല. ശുദ്ധിച്ച കൃഷിചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം. ഇതിനുപയോഗിയ്ക്കുന്ന 'വിത്താ'ണ് ചിത്രത്തിൽ മൂന്നാമതായി കാണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇതു കോലരക്കുപുച്ചിയുടെ കണ്താണ്. നല്ല ചുവപ്പനിറത്തിൽ ചെറിയ ഉരമ്പിന്റെ ആകൃതിയിലിരിയ്ക്കും. വലിപ്പവും അത്രയ്ക്കേയുള്ളൂ. അരക്കു വിളയുമ്പോൾ ഈ കണ്തൂങ്ങും ലക്ഷ്യക്കണക്കിനു പുറത്തു കടക്കുന്നു. ഇവ പറ്റിയിരിയ്ക്കുന്ന മരക്കൊമ്പുകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് പതിയെ വൃക്ഷങ്ങളിൽവെച്ചാണ് കൃഷിയിറക്കുന്നത്. അവ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മറ്റുവായ ഭാഗങ്ങളിൽ പറ്റിക്കൂടുന്നു. മരത്തിന്റെ ചാറ്, മൂട്ട നമ്മുടെ ചോര വലിച്ചെടുക്കുന്നതുപോലെ, കടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവ ജീവിയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന്നു സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ അതു വേഗം വളർന്നുതടങ്ങും. ഇരുനീടത്തുനിന്ന് ഇളകാതെയാണ് ഈ വളച്ചു സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. വലുതാകുന്നോരും അതിന്റെ ആകൃതിയൊക്കെ മാറുന്നു. ഉടലിൽനിന്നു ചുവപ്പനിറത്തിൽ ഒരു പദാർത്ഥം ഉററിത്തുടങ്ങും. ഇത് അതിന്റെ പുറത്തുതന്നെ കട്ടിപിടിച്ച്, വലിച്ചുവലിച്ചു ഒടുവിൽ ഒരു ശവക്കല്ലറപോലെ ആയിത്തീരുന്നു. പുച്ചി അതിന്റെ അടിയിൽ അകപ്പെടുപോകും. 4-ാം, 2-ാം ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുക. ഇവ വളച്ചുയുടെ പടികളാണ്.

കാലം വാലുമൊന്നും കാണാനില്ല. അതെല്ലാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിയപ്പ് ഉറന്നതുപോലെ ഉണ്ടായ അരക്കുകൊണ്ടു മൂടപ്പെട്ടുപോയി. ശ്വാസം മുട്ടാതെയിരിയ്ക്കാൻ പോരങ്ങൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇവയും അരക്കുകൊണ്ട് അടഞ്ഞുപോയെന്നു വരാം. അതു കരുതിയാണ് ശരീരത്തിൽനിന്നു ചില നാടകം വളർന്നുപോകുന്നത്. ഇവയുള്ളതുകൊണ്ടു പോരങ്ങൾ അടയാതെ കിടക്കുന്നു. വളർ പ്രായമായാൽ പ്രാണി മുട്ടയിടുകയും അതേത്തുടർന്ന് അത് ഈ അരക്കില്ലത്തിനടിയിൽ കിടന്നു മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തടുത്തുള്ള പ്രാണികളുടെ അരക്കില്ലങ്ങളെല്ലാം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് പൊറുപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതു കാണാം. വിയപ്പിനകത്തു വീഴ്ചമുട്ടി മരിയ്ക്കുവാനാണ് ഈ പ്രാണികളുടെ വിധി. അവയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അരക്കുകോട്ടയിൽ പോരമുണ്ടാക്കി പുറത്തു കടക്കുന്നു. 2-ാം ചിത്രത്തിൽ ഇതു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വീണ്ടും വിത്തിനുപയോഗിയ്ക്കുന്നത്. അവ വിട്ടിട്ടുപോരുന്ന അരക്കിൻപൊറാകൾക്കടിയിലെല്ലാം അനേകമനേകം അമ്മപ്പച്ചികൾ മരിച്ചുണങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്.

പെൺപുച്ചികളാണ് വലിയ അരക്കിൻപൊറാകളുണ്ടാക്കുന്നത്. ആൺപുച്ചികളും അരക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതു വളരെക്കുറച്ചേ കാണുകയുള്ളൂ. ഇവ രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട്. ചിറകുള്ളതും ചിറകില്ലാത്തതും. ചിറകുള്ളതിനെയാണ് 5-ാം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.




ന ക്ക

കിണ്ടാൽ ചിരിവരുന്ന ഒരു മീനാണിത്. പരന്ന ശരീരം; നാക്കിന്റെ ആകൃതി; ഒരു വശം കറുത്തത്; മറവശം വെളുത്തത്; തലയും പരന്നതുതന്നെ. വിഭാഗം റണ്ടു കണ്ണും ഒരു വശത്താണ്. വാലിൽ കത്തി നടന്നെങ്കിലല്ലാതെ ഇവയുപയോഗിച്ചു മുന്നോട്ടു നോക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പരന്ന ശരീരമുള്ള മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെ തൂക്കായി നീന്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വശമേ കാണുകയുള്ളൂ. മറവശത്തുനിന്നു വരുന്ന ആപത്തു കൊള്ളുമ്പോഴേ അറിയൂ. ആവോലി, പള്ളത്തി, കരിമീൻ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഇലപോലെ പരന്ന ശരീരമാണുള്ളത്. ഒരു വശത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് എതിർവശത്തു നടക്കുന്നതൊന്നും അറിവാൻ കഴിവില്ല. റണ്ടു കണ്ണുകൾക്കും ഇടയ്ക്കു ശരീരം ഒരു മാപോലെ നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നിട്ടും അവ എത്ര തന്റേടത്തോടെയാണ് നീന്തുന്നത്. ഇത്തരം മത്സ്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ നീന്തിക്കളിയ്ക്കുന്നതു കാണേണ്ട കാര്യമാണ്. ശരീരം തൂക്കായുള്ള നിലയിൽനിന്നു തെറുകയില്ല. തെറുന്നതു കണ്ടാൽ മീനിനു തന്റെ ഉടലു കൊണ്ടുനടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അതിന് എന്തോ തകരാറുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും തീർച്ചയാക്കാം. ഈ അഭ്യാസമൊന്നും നങ്കിനു സാധ്യമല്ല. അതിനിടയിനെ നിവർന്നീടുവാൻ കഴിവില്ല. കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കണ്ണുള്ള വശം മുകളിലാക്കി പരന്നു കിടക്കുകയാണ് അതു ചെയ്യുന്നത്. ഈ നിലയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടു ശരീരം വെട്ടിച്ചു ചാടുന്ന ചാട്ടങ്ങളല്ലാതെ വലിയ

നീന്തലിനൊന്നും അതു മുതിരാറില്ല. മുകളിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു, കണ്ണുള്ള വശമാണ് കറുത്തിരിയ്ക്കുന്നത്. അടിത്തട്ടിൽ തൊട്ടുകിടക്കുന്ന വശം നല്ല വെളുപ്പാണ്.

ഇങ്ങിനെ നിലം പാറിക്കിടക്കുവാനുള്ള നിബ്ബന്ധംകൊണ്ടാണ് നകിന് ഈ ഗോഷ്ടിയെല്ലാം ഉണ്ടായത്. മുട്ടയിൽനിന്നു വിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ഈ “നകത്ത”മൊന്നുമില്ല. ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക.



ഇളംനകിന്റെ രൂപം കണ്ടില്ലേ. നല്ല അഴകുള്ള, രണ്ടു കണ്ണും അതാതിന്റെ വശത്തുതന്നെയുള്ള ഒരു മീൻകുഞ്ഞാണത്. അതു മുതിർവരെപ്പോലെ ചെളിയിൽ കിടന്ന് ഇഴയായതെ കടലിന്റെ മുകൾനിരപ്പിനോടുത്തു


നീന്തിനടക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഇങ്ങിനെ അധികംനാൾ നീന്തുവാൻ അതിനു കഴിയുന്നില്ല. നാലുകാലിൽ മണ്ണു വാരിക്കളിച്ചു നടക്കുന്ന മനുഷ്യശിശു 'കറേക്കഴിയു' ബോൾ ആ രീതി വിട്ടു നിവൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതു പോലെ കുഞ്ഞുനങ്കും ക്രമേണ അടിത്തട്ടിലേയ്ക്കു താണു പോകുന്നു. അതിന്റെ വളച്ചു ആ വഴിയ്ക്കാണ്. പ്രായ മാകുമ്പോഴാണ് അതു മണ്ണിലും ചെളിയിലും ഇഴയുവാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു വശത്തെ കണ്ണു പതുക്കെ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീങ്ങിവരുന്നതു കാണാം. തലയുടെ മുകൾവശത്തിന്റെനേക്കാണ് അതു നീങ്ങുന്നത്. നീളമില്ലാത്തവൻ മതിലു കയറിയിറങ്ങുന്നതു പോലെ അതു പതുക്കെപ്പതുക്കെ, അനേകം ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് മറുവശത്തെത്തുന്നു. തലയുടെ ആകൃതിയെ പ്ലാം മാറിപ്പോകും. നമ്മുടെ രണ്ടു ചെവിയും ഒരു വശത്തു വരുത്തണമെങ്കിൽ തലയുടെ ആകൃതിയ്ക്കു എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസം വരണമെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ചില മാസ്റ്റർമാരുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ ഇതിനുതന്നെയല്ലേ ശ്രമിയ്ക്കുന്നതെന്നു തോന്നിപ്പോകും. ചെവിമാത്രം പീടിച്ചുനീക്കിയിട്ടു വരാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ വിരലു മടക്കി തലയ്ക്കും ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? നങ്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ മാറ്റം ആരും ബലം പ്രയോഗിച്ചു വരുത്തുന്നതല്ല. മുട്ടിന്മേൽ നീന്തിയ കുഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു നടക്കുന്നതുപോലെ തനിയെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റമാണത്. വേലി കടന്നുവരുന്ന കരക്കനെപ്പോലെ ചിലപ്പോൾ മുതുകത്തുള്ള ചിറകു തളച്ചാണ് ഒരു കുഞ്ഞു മറുവശത്തെത്തുന്നത്.

മീൻകണ്ണേ, മീൻകണ്ണേ,
നങ്കിനു വെച്ചതു കോങ്കണ്ണേ!



അളുങ്കു

നിങ്ങൾ ഈ ജന്തുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതാണ്. 'അളുങ്കു' എന്നു പറയും. കാണാൻ വളരെ കൗതുകമുള്ളതാണെങ്കിലും കാണാൻ കിട്ടുന്ന കാര്യം പ്രയാസമാണ്. എന്തെന്നാൽ രാത്രിയിലാണ് അതിന്റെ സഞ്ചാരമെല്ലാം. പകൽസമയത്തു ഭൂമിയിലുള്ള മാളത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും. അതു മണ്ണിലേയ്ക്കു തരുന്നിറങ്ങുന്നതു കാണേണ്ട കഷ്ടതയാണ്. ഇളകിക്കിടക്കുന്ന മണ്ണാണെങ്കിൽ നാം അറുപതെണ്ണം മുൻപ് അതു മറഞ്ഞുകഴിയും. അത്ര വേഗത്തിലാണ് തുരക്കുന്നതു.



ഇതിന്റെ ഛോമെല്ലാം കഷണം കഷണമായി നിലക്കുന്ന പരന്ന തോടുകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുറ

യ്ക്കു് കാട്ടു മേയുന്നതുപോലെയാണു് ഇവയുടെ അടുക്കു്. അതായതു് മീനീന്റെ ചെതുവലുപോലെ കോരിയിറങ്ങിയ മട്ടിൽ. കാളയുടെയും മറ്റും കൊമ്പുപോലുള്ള ഒരു സാധനംകൊണ്ടാണു് ഈ തോടു് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. ഓരോ കഷണത്തിന്റെയും മുൻപിലത്തെ അരികു് ശരീരത്തോടു് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നു. അളങ്കിന്നു് ഈ തോടുകൾ ഇളക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടു്. അവ നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണു്. മുച്ചുയുമുണ്ടു്. പുറകോട്ടു് ഒരു നിരക്കു നിറങ്ങിയാൽ അറപ്പുവാൻപോലെ മുറിയും. ഈ പടച്ചട്ടയുടെമേൽ വെടിവെച്ചാൽപ്പോലും ഏല്ക്കുകയില്ല.

അളങ്കിനു നാലടിയോളം നീളം കാണാം. നല്ല ഭാരവുമുണ്ടു്. കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞി അഴുകില്ലാതെയാണു് അതു നടക്കുന്നതു്. നീണ്ടു കട്ടിയുള്ള വാലു് മിക്കപ്പോഴും നിലത്തുനിന്നു പൊങ്ങി നില്ക്കുന്നതു കാണാം. മുൻകാലിലെ നഖങ്ങൾ പുറകോട്ടു മടക്കിയിാണു് നിലത്തു് ഊന്നുന്നതു്. ഉടലിന്റെ അടിവശത്തു തോടുകുളി. അവിടം മുഴുവനും രോമമാണു്. പുറത്തും വാലിന്മേലും തോടുകളുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായി നീണ്ടു ചകിരി നാരുപോലുള്ള രോമങ്ങളുണ്ടു്.

തല നീണ്ടു കൂർത്തതാണു്. കണ്ണിനു നല്ല പ്രകാശമുണ്ടു്. അളങ്കിനു പല്ലില്ല. നാക്കിന്നു് ഒന്നര അടിയോളം നീളമുണ്ടു്. അതു പുറത്തേയ്ക്കു നീട്ടുന്നതു കണ്ടാൽ ഒരു പാമ്പു് ഇറങ്ങിവരുകയാണെന്നു തോന്നും. നല്ല പശയുള്ള തുപ്പൽ അതിന്മേൽക്കൂടെ ധാരാളമായി കഴുകുന്നതു കാണാം. ഉറപ്പും ചിതലും കൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നു തുപ്പലിൽ കഴഞ്ഞ നാക്കിടുതട്ടി വിഴുങ്ങിയിാണു് അതു് ആഹാരം കഴിയുന്നതു്. പല്ലി

ല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തിന്നുവാൻ കഴിവില്ല. പടച്ചട്ടയിട്ട ഈ ജന്തുവിനോടു പോരടിയ്ക്കാൻ ഉറപ്പുകൾക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. വെടിയുണ്ടയേല്ക്കാത്ത വിദഗ്ദ്ധനെ കടിച്ചാൽ നോവുമോ?

അതുതകരമായ ഈ ജന്തു വെറും പാവമാണ്. അതിനെക്കൊണ്ടു നമുക്കു യാതൊരു ഉപദ്രവവുമില്ല. അതിനെ പിടികൂടിയാൽ തോടുകളുടെ വക്കുകൊണ്ടു കയ്യോ കാലോ മുറിഞ്ഞേയ്ക്കാം. അല്ലാതൊന്നും പേടിയ്ക്കാനില്ല. അതിന്റെ മാംസം രുചിയുള്ളതാണെന്നു പറയുന്നു. കാട്ടുജാതിക്കാർക്ക് അളകിനെ കിട്ടിയാൽ അന്നു സദ്യയാണ്. ചില രോഗങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുത്താനും അളകിൻമാംസം കൊള്ളാമെന്ന് അവരുടെ ഇടയ്ക്കു വിശ്വാസമുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലെ ചില കാപ്പി റിവർക്കാർ ഈ ജന്തുവിനെ ഹോമങ്ങൾക്കും പൂജകൾക്കും ഉപയോഗിയ്ക്കാറുള്ളതായി സഞ്ചാരികൾ പറയുന്നു.

പലരും അളകിനെ പിടിച്ചു വളർത്താൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, അത് ഒരിയ്ക്കലും മെരുക്കുകയില്ല. എന്നുമാത്രവുമല്ല അതു പട്ടിണികിടന്ന് അധികം നാൾ കഴിയുംമുമ്പു ചത്തുപോകുന്നതായും കാണുന്നു. അളകു മുട്ടയിടുകയല്ല, കഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ പ്രസവിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേഹത്തു രോമമുള്ള ജന്തുക്കളുടെയെല്ലാം പതിവ് ഇതാണ്.

അളകിൻതോടുകൊണ്ടു വളകളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ, ഈ ആഭരണങ്ങൾക്കു കാളയുടെയോ പോത്തിന്റെയോ കൊമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നവയെക്കാൾ വിശേഷമാണു് മില്ല. ധാരാളം കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനമാണെന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഏതായാലും ഈ

തോട് അളങ്കിന് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇതു ജന്മകൊണ്ട് ഒരുമാതിരി ശത്രുക്കളൊന്നും അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. ആരെങ്കിലും ശല്യപ്പെടുത്തിയാൽ ചുരുണ്ടുകൂടി, തല ഉള്ളിലാക്കി, വാലുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ് ഒരു വശത്തുകൂടെയും നോവിക്കാൻ കഴിയാത്ത മട്ടിൽ അതു കിടന്നുകൂടും. ഈ അവസ്ഥയിൽ ചവിട്ടിയാലും തൊഴിച്ചാലും മലഞ്ചരവിൽ ഉരുട്ടിയാലും എത്ര ഉയരത്തിൽ പൊക്കി കൈവിട്ടാലും അതിന് ഒന്നും വരാനില്ല. അന്യരാജ്യങ്ങളിലുള്ള ചിലതരം അളങ്കകൾ മരംകേറികളാണ്. കേരവാനല്ലാതെ ഇറങ്ങുവാൻ അവയ്ക്കു പ്രയാസമില്ല. കൊമ്പത്തുനിന്നു ചുരുണ്ടുകൂടി താഴേയ്ക്കു താനേ വീഴുകയാണ് പതിവ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അളങ്കിന് ഇങ്ങിനെ മരം കേരുന്ന പതിവില്ല.


സാധാരണയായി ആരും കാണാത്ത ജന്തുവാകയാൽ അളങ്കിനെപ്പറ്റി കഥകളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും പലയാളുകളും രാത്രിയിൽ തനിയേ നടക്കുമ്പോൾ കണ്ടു പോയിച്ചോടിയിട്ടുള്ള “ഈനാംചക്കി”യും മറ്റും വാസ്തവത്തിൽ സാധുവായ ഈ ജന്തുവല്ലേ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൂർത്ത മുഖമുണ്ടെന്നും, ഉരുണ്ടുരുണ്ടു പോകുമെന്നും, ചെട്ടെന്ന് കാണാതാകുമെന്നും, കിലകിലാശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും, ദുർഗ്ഗന്ധം ഉണ്ടെന്നും പറയുമ്പോൾ അത് അളങ്കിനും യോജിക്കും. പോരെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതു കൂനിയ കിഴവികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തെപ്പോലെ ഇരിക്കാറുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ ഈ ഇരിപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്ന അളങ്കിനെ രാത്രിയിൽ പെ

ഒട്ടനും കാണുമ്പോൾ ഏതോ പിശാചു കൂടാതും ചെയ്യുകയാണെന്നു് ഒരു പക്ഷേ തോന്നിയേക്കാം. കിലുകില ശബ്ദം തോടുകൾ തമ്മിലുരഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതാണു്. ഭൃഗുനാഥൻ അതിന്നു് എപ്പോഴുമുണ്ടാകുന്നു. ചെട്ടനും കാണുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ആദ്യംതന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്തോ ആക്കുറിയും. ഒരുപദവയും ചെയ്യാത്ത ഈ പാവപ്പെട്ട ജന്തുവായിരിയ്ക്കും പലരേയും പേടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്!



പുഴയിലെ ഉഴവൻ

‘കൂട്ടത്തിൽ പാടുന്നതും വെള്ളത്തിൽ പൂട്ടുന്നതും എളുപ്പമാണെന്ന്’ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്. പൂട്ടുക എന്നുവെച്ചാൽ ഉഴുക എന്നർത്ഥം. എളുപ്പമായതുകൊണ്ടോ എന്തോ വെള്ളത്തിൽ പൂട്ടുന്നതുതന്നെ പതിവാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ജന്തുക്കളുണ്ട്. 1-ാം ചിത്രം നോ



ക്കുക. അതു പുഴകളുടെ ആഴത്തിൽ ഉഴവുതന്നെ തൊഴിലായി കഴിയുന്ന ഒരു കഴിമടിയന്റേതാണ്. നിങ്ങളുടെ


ഉടെ ദിക്കിൽ ഇതിന് എന്താണ് ചേർ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കു നിശ്ചയമില്ല. കക്ക എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള പേര്. പക്ഷേ, കക്ക പലതരത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ആറുകക്ക എന്നോ ഉഴവൻകക്ക എന്നോ വിളിക്കാം.

അതിന്റെ ആകൃതി നോക്കുക. ഒരുപോലുള്ള രണ്ടു തോടുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് ഇരിപ്പ്. തോട് ഇരുവശത്തും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആകപ്പാടെ ഒരു ചുണ്ണാമ്പുകരണ്ടകത്തിന്റെ മട്ടുണ്ട്. (ഇടയ്ക്കൊന്നു പറയട്ടെ; ഈ ചുണ്ണാമ്പൊന്നു പറയുന്നത് ഇത്തരം ജന്തുക്കളുടെ തോട് നിറയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.) തോടുകൾ രണ്ടും ബലമായി അടച്ചിരിക്കും. ഒരൊന്നു മാത്രം വെള്ളത്തിലേയ്ക്കു നീട്ടിക്കൊണ്ടു ചെളിയിലോ മണലിലോ പുതഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതു സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ, എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥാനത്തുതന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നു ധരിക്കരുത്. ചുണ്ണാമ്പുകരണ്ടകംപോലുള്ള ഈ ജന്തു എങ്ങിനെ നടക്കാനാണെന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. അതാണ് അത്ഭുതം. അതിന് ഒരു കാലുണ്ട്. അതു കലപ്പ(കരിക്കോൽ)യുടെ അറ്റത്തുള്ള കൊഴുവിന്റെ ആകൃതിയിലായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതു തോടുകളുടെ ഇടയ്ക്കുകൂടി പുറത്തേയ്ക്കു നീട്ടും. ഈ കാലുകൊണ്ടാണ് അത് ഉഴുതുഴുതു പതുക്കെപ്പതുക്കെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നത്; അല്ല നിറങ്ങുന്നത്.

മുകളിൽ വെള്ളത്തിലേയ്ക്കു നീങ്ങുന്നില്ലെന്നു അറുത്തു രണ്ടു ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്നിലൂടെ വെള്ളം എപ്പോഴും അകത്തേയ്ക്കു കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മററതിലൂടെ പുറത്തേയ്ക്കും. പടത്തിലെ അമ്പടയാളങ്ങൾ

നോക്കുക. അവ വെള്ളത്തിന്റെ ചോക്കാണ് കാണിയ്ക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ വരുന്ന പൊട്ടം പൊടിയുമൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആഹാരം. വായ് താഴത്തെ അറ്റത്താണ്. വെള്ളത്തിലൂടെ വന്നുചേരുന്ന ആഹാരമെല്ലാം ഒടുവിൽ അവിടെ ചെന്നടിയും. അകത്തുകൂടെയുള്ള ഈ ഒഴുക്കു നിന്നുപോയാൽ നമ്മുടെ ഉഴവനു വലിയ ആപത്താണ്. അതിനു മറ്റൊരുവിധത്തിലും ആഹാരം കഴിയ്ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ചിലതരം കക്കുകൾ ഈ വിദ്യ ഒരു പടികൂടി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. 2-ാം ചിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ജന്തുവിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ജാതി കക്കുകൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതിന്റെ തോട്ടകൾക്ക് ഏഴെട്ടിഞ്ചു നീളം കാണാം. അവയ്ക്കു പുറകിലെ ചോരങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു നീണ്ട രണ്ടു കഴലുകളാണുള്ളത്. ഇതുളളതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കക്കയ്ക്കു ചെളിയിലേയ്ക്കു വളരെയധികം താണിരിക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കും. കഴലുകളുടെ തുറുമാത്രമേ വെളിയിൽ കാണുകയുള്ളൂ. ആവശ്യം നേടാൻ ഇതു മതിതാനും. വെള്ളം ഈ കഴലുകൾ വഴി കേറിയിറങ്ങിക്കൊള്ളും.

ആറുകക്കയുടെ മുട്ട തോടിനകത്തു വെച്ചുതന്നെയാണ് വിരിയുന്നത്. വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കഞ്ഞിനെയാണ് 3-ാം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ നമുക്കു കണ്ണു നെരിച്ചു നോക്കിയാലും കാണാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ചെറുതാണ്. മൂച്ചയേറിയ മുളകളോടു കൂടിയ രണ്ടു ചെറിയ തോട്ടകളും, നടുക്കൊരു ചുരട്ടം അതിൽ കാണാം. ഈ കഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തേയ്ക്കു പോകുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ വെളിയിൽ കടക്കുന്നു. അവ




പിന്നെ അടുത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന വല്ല മീനിന്റെയും ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മത്സ്യങ്ങൾ സാധാരണയെങ്കിലും കവിടുകൊണ്ടു കഴുത്തിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ വഴി പുറത്തു വിടുന്നതു നിങ്ങൾ കണ്ടിരിയ്ക്കും. ഈ വഴിയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഉഴവൻകുഞ്ഞുങ്ങൾ മീനിന്റെ കഴുത്തിലും മറ്റും ഉടക്കുന്നത്. (4-ാം ചിത്രം നോക്കുക) ഇങ്ങിനെ പററിയിരുന്ന അവ വളരുന്നു. കരേക്കഴിഞ്ഞു ചെളിയിലേയ്ക്ക് ഉതിർന്നുവീണ പഴയപടി ഉഴവു തുടങ്ങിക്കൊള്ളും.



നാടവെര

തൃശ്ശൂർക്കാർ നിങ്ങളുടെ അളവെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ജന്തുവാണിത്. അതിന്റെ താമസസ്ഥലമോ? അതുതന്നെല്ലാതെ എന്തു പറയട്ടെ, നമ്മുടെ കടലുതന്നെ! കടലിനകത്തു നാടയും തുക്കിയിട്ടുകൊണ്ടു നടക്കുന്ന പല യോഗ്യന്മാരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല.

നാടവെരയുടെ ജീവിതം പരമസുഖമാണ്. ആഹാരം തേടിനടക്കേണ്ട. ആഹാരത്തിനകത്തു മുങ്ങിത്തന്നെയാണ് അതിന്റെ കിടപ്പ്. പട്ടിണിക്കാരുടെ കടലിലാണ് ചെന്നു കേറിയതെങ്കിൽ കാര്യം കരേകഷ്ടത്തിലാകുമായിരിക്കാം. എന്നാലും ഉള്ളതിലോ ഹരി അതിനു കിട്ടാതിരിക്കുകയില്ല. നാമതു ദേവവായി കൊടുക്കുകയും മറ്റും വേണ്ട. നമുക്ക് എന്തും പിടിയുമില്ലാത്ത സ്ഥാനമല്ലേ. ആവശ്യംപോലെ കേറിയെടുത്താൽ തടയുവാൻ നമുക്കു കഴിവില്ല. നാടവെരയ്ക്ക് ആഹാരം ഭക്ഷിക്കേണ്ട ജോലിപോലുമില്ല. അതും നാംതന്നെ ചെയ്യണം. ഈ സൗകര്യംകൊണ്ടാണ് അതിനു വായും കടലും ഒന്നുമില്ലാത്തത്. നമ്മുടെ ദേഹത്തു പുറട്ടിയ എണ്ണ ഉള്ളിലേയ്ക്കു വലിയുന്നതുപോലെ, തന്റെ തൊലിപ്പൊട്ടുകൂടി നമ്മുടെ കടലിൽ കിടക്കുന്ന ആഹാരം വലിച്ചെടുക്കുവാൻ അതിനു സാധിക്കുന്നു.



ഈ വിചിത്രജീവിയുടെ ശരീരം അനേകം കണ്ണികൾ കൂട്ടിത്തൊടുത്തിയതുപോലെയിരിയ്ക്കുന്നു. ഇത്തരം ആയിരത്തിലധികം കണ്ണികളും ആകപ്പാടെ രണ്ടുമുന്നടി നീളവും കാണാം. ഒരറ്റം വീതികാഞ്ഞതാണ്. ഇവി

ടമാണ് കടലിന്മേൽ തൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്നത്. വേഗമെന്നും വിട്ടുപോകാതിരിയ്ക്കുവാൻവേണ്ട കരുതലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കടലിന്മേൽ ഉടക്കിപ്പിടിയ്ക്കുവാൻവേണ്ടി അനേകം കൊള്ളത്തുകയും കാണുവാൻ സാധിയ്ക്കും. ബാക്കി ശരീരം തുടലുപോലെ തുണിക്കിടക്കുകയാണ്.

ഉടലിന്റെ കണ്ണികൾക്കകത്തല്ലാം മുട്ടയാണ്. വളരെ വളരെ ചെറുതായ ഈ മുട്ടകൾക്കൊണ്ടു നിറയുമ്പോൾ പിന്നിലെ അറ്റത്തുള്ള കണ്ണി വേർപെടുപോകും. ഇങ്ങിനെ പിന്നിൽനിന്നു കണ്ണികൾ ഒരോന്നായി വേർപെടുമ്പോൾ മുന്നിൽനിന്നു പുതിയവ ഉണ്ടാകുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഇതു മുട്ടയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട യന്ത്രമാണെന്നു പറയാം. വേർപെടുന്ന കണ്ണികൾ നമ്മുടെ കടലിൽനിന്നു പുറത്തു പോകുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മണ്ണിൽ വീണ് അവ പൊട്ടുകയും മുട്ടയെല്ലാം പൊഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ മുട്ടയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം പൂർത്തിയെടുത്തുക്കളുടെ ഉള്ളിലാണ്. പന്നിയുടെ ഉള്ളിൽ അവയെ ധാരാളമായി കാണുവാൻ സാധിയ്ക്കും. ഉള്ളിൽ എന്നു പറഞ്ഞാൽ കടലിൽമാത്രമെന്നു ധരിയ്ക്കരുത്. കടലിൽനിന്ന് അവ ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തേയ്ക്കും കടക്കാറുണ്ട്. മാംസത്തിനകത്താണ് അവ തിങ്ങിക്കൂടുന്നത്. ഈ മാംസം നേരാംവണ്ണം വേവിയ്ക്കാതെ മനുഷ്യൻ തിന്നുകയാണെങ്കിൽ വെറുക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മനുഷ്യന്റെ കടലിൽ പ്രവേശം കിട്ടുന്നു. അവിടെ എത്തിയാൽ അവ വീണ്ടും നാടുപോലെ നീളുവാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെയും ഇതേ കഥതന്നെ.

ഈ വിചിത്രജീവിയുടെ തലമുറകളുടെ പോക്ക് ഇതാണ്. മനുഷ്യനിൽനിന്നു പന്നിയിലേയ്ക്കു, പന്നി


യിൽനിന്നു മനുഷ്യനിലേയ്ക്കു. മനുഷ്യനിൽനിന്നു നേരെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലേയ്ക്കു കടക്കുവാൻ അതിനു കഴിവില്ല. എപ്പോഴും പന്നി ഇടയ്ക്കു വരണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ചുറ്റിപ്പറമ്പു വളരെ അപകടമുള്ളതാണ്. മിക്കപ്പോഴും ഈ ചക്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരികയില്ല. മനുഷ്യനും പന്നിയും ഇടവിട്ടിടവിട്ടു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പന്നിയിറച്ചി നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചാൽ വെരക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ചത്തുപോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളെല്ലാമുണ്ടായിട്ടും ഈ ജന്തുവിന്റെ വംശം നശിച്ചിട്ടില്ല. അതിങ്ങനെ തുരുതരെ കോടികോടി കണക്കിനു മുട്ടയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അതിശയം.

ഇത്തരം ജന്തുക്കൾ മനുഷ്യനിൽമാത്രമല്ല പക്ഷികളിലും മൃഗങ്ങളിലുമെല്ലാമുണ്ട്. പ്രാവിന്റെയും കോഴിയുടെയും കടലിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വെള്ളനാടകം തിങ്ങിനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇങ്ങനെ വിളിയ്ക്കാത്ത ഈ വിരുന്നുകാരുടെ ശല്യം എത്രയെന്നു പറയാനില്ല. അകത്തേയ്ക്കു ചെല്ലുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ നല്ല ഒരു പങ്ക് അവ അപഹരിച്ചുകളയും. കടലിൽ പറിപ്പിടിച്ച് ഉപദ്രവവുമുണ്ടാക്കും. അത് അങ്ങനെയൊരു ജീവിതം.



ഒട്ടുമീൻ

ഒട്ടുമാവ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? രണ്ടു ജാതി മാവുകൾ ഒട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണത്. പക്ഷേ ഒട്ടുമീൻ ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇങ്ങിനെ വിളിക്കുന്നത്. എങ്ങിനെയെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതെന്നു പടത്തിൽ നോ



ക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. തലയുടെ മേൽവശംകൊണ്ടാണ് അത് ഒട്ടുന്നത്. മറ്റു മത്സ്യങ്ങളുടെയും, ആമയുടെയും കപ്പലുകളുടെയും അടിവശത്ത് അതിങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിക്കാറുണ്ട്. എന്തൊരു സൗകര്യമാണ് പിന്നെ. നീന്തണ്ട്; തുടിക്കുണ്ട്; ഉറങ്ങിയാലും തറക്കേടില്ല. ആമയോ, മീനോ, കപ്പലോ പോകുന്ന

ദിക്കിലെല്ലാം സുഖമായി സഞ്ചരിയ്ക്കാം. വേണ്ടെന്നു തോന്നുമ്പോൾ വിട്ടിട്ടു മിടുമിടുകനായി നീന്തുകയും ചെയ്യാം. എന്നാലും അന്യന്റെ ദേഹത്ത് ഒട്ടി നടക്കുന്നതാണ് അതിനിഷ്ടം. മാറുള്ളവരുടെ വണ്ടിയിൽ ചെലവില്ലാതെ കയറി നടന്നു ശീലിച്ചവർ സ്വന്തം വണ്ടി വാങ്ങിച്ചാലും പഴയ തൊഴിലു വിടാത്തതുപോലെയാണിത്.

ഒട്ടമീനിന്റേ കണ്മണ്ടടി നീളം കാണാം. അതു നമ്മുടെ കടലിൽ ഉണ്ട്. സമുദ്രജന്തുക്കളെ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകളിൽ അവയെ കൂടെക്കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിയ്ക്കുന്നതു കാണാം. മുൻവശത്തുള്ള കണ്ണാടിയിൽ അതു വന്നു പാറിപ്പിടിയ്ക്കുന്നതു കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചയാണ്. തലയുടെ മേൽവശമോ കീഴ്വശമോ ഒട്ടിയിരിയ്ക്കുന്നതെന്നു നാം സംശയിച്ചുപോകും. കീഴ്ച്ചണ്ടിന്റെ നീളക്കൂടുതലും മേൽഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പും കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങിനെ തോന്നുന്നതും. തലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തു ചുമ്മാടു വെച്ചതുപോലെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഇതാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതും. ഒട്ടിപ്പിടിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനു നമുക്ക് ഒട്ട് എന്നു പേരിടാം. അതൊന്നു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ തട്ടിൽ വെററിലത്തുക്കു വെച്ചിരിയ്ക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും. അതിന്മേൽ കാണുന്ന ഈ നേരിയ പോളകൾ അരികു പുറകോട്ടായിട്ടാണ് നില്ക്കുന്നതും. എവിടെയെങ്കിലും ചേർത്തുവെച്ച് ഒട്ട് ഒട്ടാകെ ഒന്നമത്തുമ്പോൾ ഈ പോളകൾ മുന്നോട്ടു നിവർന്നു വരും. പിന്നെ എത്ര പിടിച്ചാലും അത് ഇളകുക


യില്ല. ഇത് എങ്ങിനെയെന്നു നിങ്ങൾ അതുതപ്പെടുത്തുണ്ടാവും. എന്തോ പശകൊണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നു സംശയിക്കുകയും ചെയ്യും. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങിനെയാണെന്നല്ല. ഒരു പത്രമെടുത്തു നിലത്തു പരത്തിയിടുക. എന്നിട്ടു നടുക്കു പിടിച്ചു പൊക്കിനോക്കുക. അതു നിലത്ത് ഒട്ടിപ്പോയതുപോലെ തോന്നും. പശയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്കു കാറ്റു കയറുവാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാണ്. ഒട്ടുമീനിന്റെ തലയിലെ ഒട്ടും ഇങ്ങിനെയാണ് ഒട്ടുന്നതും. പോളകൾ അമൻ നിവരമ്പോൾ അവയുടെ ഇടയിലേയ്ക്കു കാറ്റോ വെള്ളമോ ഒട്ടുംതന്നെ കടക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവ ഒട്ടിപ്പോകുന്നു. ഈ പിടി വിടുവിയ്ക്കുവാൻ വളരെ പണിയാണ്. മീൻതന്നെ വിചാരിച്ചാൽ കാര്യം എളുപ്പമാണ്. അതു വിചാരിയ്ക്കാതെ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നടപ്പില്ല. നല്ല ബലം പ്രയോഗിച്ചു അതിനെ മുന്നോട്ടു കറച്ചു ഭരം തള്ളിനിരക്കിയാലേ സാധിയ്ക്കയുള്ളൂ. ഇക്കാരണത്താൽ ആമയേയും മറ്റു മത്സ്യങ്ങളേയും പിടിയ്ക്കുന്നതിന്നു ചില രാജ്യക്കാർ ഈ മീനിനെ കയറിൽ കെട്ടി വിടാറുണ്ട്. അത് എവിടെയെങ്കിലും പാകത്തിന്നു ചെന്നുപാറുമ്പോൾ കയറു വലിച്ചാൽ പറ്റിയ സാധനവുംകൊണ്ട് അതിന്റെ പോരും. കൊണ്ടുവരുന്നതും ആമയോ മീനോ ആയിരിക്കുന്നതെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ പാറക്കുഴലായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് അതിന് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ. ഒട്ടുമീൻ വന്നു പറ്റിപ്പോയാൽ കപ്പലുകൾക്കു വേഗം കറഞ്ഞുപോകുമെന്നൊരു വിശ്വാസം പണ്ടുകാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണമത്സ്യങ്ങളുടെ മുതുകത്തു

കാരാപാ കെട്ടിയതുപോലെ കാണുന്ന ചിറകാണ് ഈ വിചിത്രജന്തുവിൽ ഒട്ടായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. ഇതിനുള്ള തെളിവുകൾ വീവരിയ്ക്കുവാൻ കരുങ്ങുന്നില്ല. അതിലും കൂടുതൽ പരമാത്മമുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കുതന്നെ മനസ്സിലാകും.



വിളാക

വിവിധിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തല കാണിക്കും. മീനിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വാലു കാണിക്കും. രണ്ടിടത്തും ചേരും. എന്താ അതൊരു വിദ്യയല്ലേ? വിദ്യയാണ്, ശരിതന്നെ. പക്ഷേ, അതൊരു ചീത്ത വിദ്യയാണ്. അങ്ങമുണ്ട് ഇങ്ങമുണ്ട് എന്ന രീതി. എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്തു ധൈര്യത്തോടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങും ചേരരുത്; തനിയെ നില്ക്കുന്നു. രണ്ടായാലും ധൈര്യവും മനക്കരുത്തും കൂടിയേ കഴിയൂ. മറ്റൊരു കള്ളത്തരമാണ്. വലിയ ഭീരുത്വം. വിളാകിനു പണ്ടേയുള്ള ഓഷ്ഠോണിത്. വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ തലയും വാലുമല്ല പിഴച്ചത്, ഉടലാണ്. അതു കറച്ചു നീണ്ടുപോയതാണ് ഈ ചീത്തപ്പേരിനൊക്കെ കാരണം. അതു ശരിയ്ക്ക് ഒരു മീനാണെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ നീളം കൊണ്ടാണ് പാമ്പാണെന്നു സംശയിക്കുന്നത്. വരാൽ എന്നൊരു മത്സ്യത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണും. അതിന്റെ ഉടലെല്ലാം മറച്ചുവെച്ചു തലമാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസികൻപാമ്പാണെന്നു പറയുകയുള്ളു. തലകൊണ്ടു പാമ്പാകുമെങ്കിൽ വിളാകല്ല വരാലാണ് അതിന്നവകാശി. പക്ഷേ വരാലിന് ഈ ഓഷ്ഠോണില്ല. അതുകൊണ്ടു വിളാകിന്റെ തലയല്ല ഉടലാണ് അതിനെ ചതിക്കുന്നത്. അതിനെത്തു ചതിവു പറാനാണ്; ഇതെല്ലാം കെട്ടുകഥയല്ലേ. നമ്മളാണ് ചതിക്കുപ്പെടുന്നത്; അതിനെക്കണ്ടു പാമ്പാണെന്നു വിചാരിച്ചു ഞെട്ടിപ്പോകുന്നത്.



വിളാക പല വലിപ്പത്തിലുണ്ട്. കടലിലുള്ള ചില ജാതിക്ക് ഏഴെട്ടടിവരെ നീളം കാണാം. പാമ്പല്ല മീനാണെന്നു പറഞ്ഞാലും കാണുന്നവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. പാമ്പിന്റെ ഉരുണ്ടു നീണ്ടു വളഞ്ഞു പുളയുന്ന രൂപം നാം അറിയാതെതന്നെ നമ്മെ പേടിപ്പിക്കുന്നതു നോക്കുക. മരൊന്നും വേണ്ട, ആ രൂപം ഒന്നു കണ്ണിൽപ്പെട്ടാൽ മതി, നമ്മുടെ ദേഹത്തു കളിരുകോരിയിടുകയായി. ചിലതരം വിളാകിന് ഇതിനും പുറമെ വളളിയും പുളളിയും മറ്റും കാണാം.

ഒരുപദ്രവവും ചെയ്യാത്ത ഈ നീണ്ടുനീണ്ട വെറും മീനിന്റെ ചരിത്രം വിചിത്രമാണ്. കടലിലും പുഴയിലുമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ആയുസ്സ് കഴിയുന്നത്. ഒരേ കാലത്തല്ല; കാരോരോ പ്രായത്തിൽ. ഉപ്പിന്റെ മയംപോലുമില്ലാത്ത പുഴകളിൽ ജീവിക്കുന്ന വിളാക

കൾ മുട്ടയിടാറാകുമ്പോൾ കടലിലേയ്ക്കു പോകുന്നു. കടലിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി മുട്ടയിടുകയാണെന്നു ധരിയ്ക്കരുത്. അതിനു പ്രത്യേകം സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴവും വെള്ളത്തിന്റെ ചൂടും എല്ലാം പാകത്തിനു കിട്ടണം. ഇതു കിട്ടുവാൻവേണ്ടി ചില തരം വിളാങ്കകൾ മൂവായിരവും നാലായിരവും നാഴിക ദൂരം കടലിലൂടെ സഞ്ചരിയ്ക്കാറുണ്ട്. അവയുടെ എത്തി മുട്ടയിട്ടതിനുശേഷം അവ ചത്തുപോകുന്നു. ഈ വഴിയത്രയും തിരിച്ചുചവിട്ടുക എന്നതു സാധ്യമല്ല. മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരന്നു കണ്ണാടിപോലെയിരിയ്ക്കും. വിളാങ്കിന്റെ ഇരുണ്ട നിറമോ, നീണ്ട ആകൃതിയോ ഒന്നും കാണുകയില്ല. ഇവ നടുക്കടലിൽ നിന്നു തീരങ്ങളുടെനേക്കു തിരിയ്ക്കുന്നു. രണ്ടും മൂന്നും വയ്ക്കൊണ്ടെ അങ്ങത്തുകയുള്ളു. കരയടുക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും അവ കുറച്ചൊക്കെ വളർന്നിരിയ്ക്കും. എന്നാലും വിളാങ്കിന്റെ കുഞ്ഞാണെന്നു പറയുകയില്ല. ഈ രൂപത്തിലാണ് അവ പുഴകളിൽ പ്രവേശിയ്ക്കുന്നത്. അവയുടെ എണ്ണം ലക്ഷക്കണക്കിലെത്തും. തക്കസമയത്തു വലയിട്ട് ഒന്നു കോരിയാൽ പൊക്കാൻ സാധിയ്ക്കാത്ത വണ്ണം വിളാങ്കിൻകുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കും. പുഴകളിൽ കടന്ന് ഒരു വരാത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കിയാണ് അവ പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് മുട്ടയിടാറാകുന്നതുവരെയുള്ള പിന്നത്തെ ജീവിതം. ആസമയം വരുമ്പോൾ അവ തിരിച്ചുവരാത്ത ആ യാത്രയ്ക്കു ഒരുങ്ങുന്നു. പുഴകളിലെത്തിയാൽ അധികം താമസിയാതെ അതിന്റെ രൂപം മാറിവരുന്നതു കാണാം.

പിന്നെയൊണ് മനുഷ്യക്കു അതിനെ കണ്ടാൽ പേടി തുടങ്ങുന്നതു്.

- എല്ലാത്തരം വിളാകുകളും മുട്ടയിടുവാൻവേണ്ടി ഇത്രയധികം ഭരം സഞ്ചരിയ്ക്കാറില്ല. എന്നാലും ചില തെങ്കിലും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു് എന്തൊരുതൃപ്തിമാണെന്നു് ആലോചിച്ചുനോക്കുക. കുറച്ചൊന്നുമല്ല, 4000 നാഴിക!




കു മി ഴ ന്

പച്ചിലപ്പഴ പൂമ്പാറയാകുമെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഞാനും അതു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. സംശയം തോന്നുന്നെങ്കിൽ, അതുതകരമായ ഈ സംഗതി തന്നത്താൻ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണെന്നും ആരോ പറയുകയുണ്ടായി. സംശയംകൊണ്ടല്ലെങ്കിലും അതൊന്നു നേരിട്ടു കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കൗതുകംകൊണ്ടു ഞാനതിനു തുനിയുകയും ചെയ്തു. ഏവിയെക്കൊണ്ടോ അന്വേഷിച്ചു ഒരു തടിയൻ പച്ചിലപ്പഴവിനെ സമ്പാദിച്ചു. അതിനെ കണ്ടാൽ പേടി തോന്നും. പുറകിലെ അറ്റത്തു ഒരു കൊമ്പും ഇരുവശത്തും ഇരുണ്ട പുള്ളികളുമുള്ള ഒരുതരം പൂഴുവാണത്. അതിന്റെ ആത്തികണ്ടാൽ ഒരു മരം മുഴുവനേ അങ്ങു വിഴുങ്ങിക്കളയുമെന്നു വിചാരിയ്ക്കും. ഏതായാലും കരേ അധികം പ്രയാസം കഴിച്ചു അതിനെ ഞാൻ പിടിച്ചൊരു പെട്ടിയിലാക്കി. അതിന്നു ചെടിയുടെ ഇലതന്നെ പഠിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു തീറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നു രണ്ടു ദിവസത്തേയ്ക്കു അതിന്നു യാതൊരു മാറ്റവും കണ്ടില്ല. അതു പട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട കെട്ടുന്നതു കാണുവാനാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത്. മൂന്നാം ദിവസം അതിന്നു വല്ലാത്ത ഒരു തളച്ചു കണ്ടു. പുതിയ ഇല കൊടുത്തിട്ടും തിന്നില്ല. അതിന്റെ ഉത്സാഹവും നശിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ കൂട്ടുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കമായി രിയ്ക്കുമെന്നു കരുതി ഞാൻ പിന്നെയും കാത്തിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം കാലത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അതി

ന്റെ മട്ടൊക്കെ മാറിക്കണ്ടു. അതിന്റെ പുറത്തെല്ലാം അനേകം വെളുത്ത മൊട്ടകൾ കിളിത്തൂണിലൂന്നു. മഴയത്തു കിടന്നു നനഞ്ഞു കതിന്ന് തടിക്കുപ്പണത്തിന്മേൽ ചെറിയ ചെറിയ കുമിഴ കുരുത്തുവരുന്നതാണ് അതുകണ്ടപ്പോൾ എനിയ്ക്കോർമ്മ വന്നത്. എന്തൊരു അത്ഭുതമാണെന്ന് കാത്തുനോക്കുക. പുഴുവിന്റെ പുറത്തു കുമിഴ മുളയ്ക്കുന്നു! മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്തു മഞ്ഞമുണ്ടാകുന്നതുപോലെയാണല്ലോ ഇത്?

ഇങ്ങിനെ നിരാശയാണുണ്ടായതെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി നോക്കാമെന്നുതന്നെ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസംകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മൊട്ടകളുടേയും മട്ടു മാറി. പുഴു മിക്കവാറും ചത്തു എന്ന നിലയെത്തി. അനക്കമൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ പുറത്തുണ്ടായ വെളുത്ത കൂമ്പകൾ കുമിഴകളല്ലെന്നു തീർച്ചയായി. അവയുടെ അകത്തെല്ലാം കണ്ണും തലയും കാലുമുള്ള കാരോ ചെറിയ പ്രാണി ഞെരുങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു! ഒരു ദിവസം




കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവ അനങ്ങിത്തുടങ്ങി. ക്രമേണ അവ ഓരോന്നായി പുറത്തു കടന്നു. സ്വപ്നനേരം ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നിട്ടു ചിരകു വിതിർത്തു പറന്നുപോകയും ചെയ്തു. കലാശം നന്നായില്ലേ? ഇതിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലായതു വളരെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ആ ചെറുപ്രാണികൾ ഒരു പ്രത്യേകജാതി കടന്നുവന്നു. കുമിഴുപോലെ മുളച്ചുവരുന്നതുകൊണ്ടു നമുക്കതിനു കുമിഴൻകടന്നു എന്ന് പേരിടാം. ഓമനപ്പേരായി കുമിഴനെന്നും വിളിക്കാം. നോക്കിയിരുന്നതു പൂമ്പാറ്റ; പുറത്തു വന്നതു പാഴ്കുമിഴൻ!!

ഈ കുമിഴന്മാർ എത്രയോ ജാതിയുണ്ട്. ഒരു ജാതിയെ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുമിഴന്മാരെല്ലാം പൂക്കളുടെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ജീവികളുടെയും ശരീരം തുളച്ചാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. അവയുടെ കൂത്ത് വാലു അതിനുള്ളതാണ്. മുട്ടയെല്ലാം അന്യജന്തുക്കളുടെ അകത്തു കിടന്നു വിരിയും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു നല്ല കോളാണ്. പച്ചമാംസംതന്നെ തിന്നാം. തിന്നുതിന്നു വലുതാകുമ്പോഴാണ് അവ പുറത്തു വരുന്നത്. അവയ്ക്കു് ഇരയായ ജന്തുവിനു മരണമേ ഗതിയുള്ളൂ. അകത്തുനിന്നല്ലേ ആക്രമിക്കുന്നത്. എന്തു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അന്നു ഞാൻ വളർത്തിയ പച്ചിലപ്പൂവിനും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. അതിനു കൂടുണ്ടാക്കി പൂമ്പാറ്റയാകാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനുമുമ്പ് അതിന്റെ ഉടലിനു് എങ്ങുനിന്നോ വന്ന അവകാശികളുണ്ടായി. കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിലും അന്ന് എനിക്കു പറയ അമളിയോത്തു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചിരിക്കാറുണ്ട്. നോക്കിയിരുന്നതു പൂമ്പാറ്റ; പുറത്തു വന്നതു പാഴ്കുമിഴൻ!!



മരയോന്ത്

സിധാരണ കാന്തിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചറിയുന്ന
തിന്നുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങിനെ ഒരു പേരുണ്ടാക്കിയത്.
ഈ കാന്തിനു മരത്തിന്മേൽമാത്രമേ ജീവിയ്ക്കാനും കഴി
വുള്ളൂ.



കണ്ടാൽ ഇത്ര അഴകില്ലാത്ത ഒരു ജന്തു വേറെ
ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെയും ഉണ്ടോ ഈശ്വര

സൃഷ്ടി എന്നു തോന്നിപ്പോകും. മെലിഞ്ഞു പരന്ന ശരീരം. ചുള്ളിക്കൊമ്പുപോലുള്ള കൈകാലുകൾ. ഏകോണിച്ച തല. തലയേക്കാൾ വലിയ വായ്. ചെടിക്കൊമ്പുകളിൽ ചുരുട്ടിപ്പിടിയിരിക്കുന്ന ഘനം കറഞ്ഞ വാല്. പച്ചിലപ്പടപ്പിൽ ഇരിയ്ക്കുമ്പോൾ നിറം നല്ല പച്ചയായിരിയ്ക്കും. എത്രനേരം വേണമെങ്കിലും ഒരേ നിലയിൽ അനങ്ങാതെ ഇരിയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് ഇലകളുടെ ഇടയ്ക്കുനിന്നു കണ്ടുചിടിയ്ക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. കാത്ത് നിറം മാറുമെന്നുള്ള വസ്തുത പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. മരയോന്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത്. ചുറ്റുപാടുകളുടെ നിറംതന്നെ അതിന്നും ക്ഷണേന കൈവരുന്നു.

മരയോന്തിന്റെ കണ്ണു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റു ജന്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ അതിന്റെ കൺമണി നമുക്കു കാണാൻ വയ്യ. കണ്ണൻ ചിരട്ടപോലുള്ള ഒരു കൺപോളുകൊണ്ട് അതു മൂടപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ചെറിയ പോരമേയുള്ളൂ. നോട്ടമെല്ലാം ഈ പോരത്തിലൂടെയാണ്. ഏതു ചൊവ്വിനു നോക്കുന്നുവോ ആ ചൊവ്വിന് ഈ പോരവും തിരിയുന്നതു കാണാം. ഓരോ കണ്ണിനും തോന്നിയ വഴിയ്ക്കു നോക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിരിയ്ക്കുന്നത്. വലത്തുകണ്ണു മുമ്പോട്ടും ഇടത്തുകണ്ണു പിമ്പോട്ടും തിരിച്ചുനോക്കുവാൻ അതിനു വിഷമമില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൊണ്ടു താഴോട്ടും മറ്റൊന്നുകൊണ്ടു മേലോട്ടും നോക്കാം. നമുക്ക് ഇങ്ങിനെ ഒരു ഭ്യാസം സാധ്യമല്ല. കോങ്കണ്ണന്മാരുടെ കണ്ണുകൾപോലും ഒരുമിച്ചു തിരിയുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തലയുടെ മുൻവശത്താണല്ലോ ഉറപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ഓ

ന്തിന്റേത് ഇങ്ങിനെയല്ല, തലയുടെ രണ്ടു വശത്തുമാണ്. ഓതു വെറുതെയിരിയ്ക്കുമ്പോൾ അവ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടുമാണ് നോക്കുന്നത്, മുഖോട്ടല്ല. നിങ്ങൾക്കു് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മരയോന്തിനെ അടുത്തു കാണാൻ തരം കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള സർക്കുസുകൾ നോക്കാൻ വിട്ടുപോകരുത്. നിങ്ങൾ ചിരിച്ചുചിരിച്ചു തലതല്ലും.

മെലിഞ്ഞ കൈകാലുകളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുവല്ലോ. വേറെ ഒരു വിശേഷംകൂടിയുണ്ട്. വീരലുകൾ വെച്ചേറെ കാണുകയില്ല. ഓരോ കയ്യിലുള്ളതും രണ്ടുകൂട്ടമായി ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിയ്ക്കുകയാണ്. കാലിലേതും അങ്ങിനെതന്നെ. ഈ വിരൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ മരയോന്തിനു കൊമ്പുകളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരു പിടി വിട്ടു മറൊന്ന് ഉറപ്പിയ്ക്കുവാൻ കുറച്ചു സമയമെടുക്കും. വളരെ പതുക്കെയാണ് ഇതു ചെയ്യുന്നത്. നോക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നാൽ നമുക്കു ക്ഷമ കെട്ടുപോകും. നടക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഇരിയ്ക്കുവാനാണ് അതിഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ദേഹത്തു കടിച്ച് ഉറവിനെ തുടച്ചുകളയാൻ പോലും മനസ്സു തോന്നാത്ത ചില മടിയന്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മരയോന്തിനെക്കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ സ്വഭാവം കാഴ്ചിച്ചുപോകും.

പക്ഷേ അതിനു വേഗത്തിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നു ധരിയ്ക്കരുത്. അതു തീറ്റി പിടിയ്ക്കുന്നതു കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ്. മുമ്പിലെങ്ങാനും ഒരു ഈച്ചയോ മറ്റോ വന്നു പററി എന്നിരിയ്ക്കട്ടെ; ഓന്ത് അതിനെ ആദ്യം ഒരു കണ്ണുകൊണ്ടും പിന്നീട് രണ്ടു കണ്ണും ഉപയോഗിച്ചും സൂക്ഷിച്ചുനോക്കും. ഇരിയ്ക്കുന്ന ഇരിപ്പു് അത്ര ശരിയായില്ലെന്നു തോന്നിയാൽ പതു

ക്കെ ഒന്ന് ഇളകി സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു. ഉടനെതന്നെ വായ് തുറന്നുവരുന്നതു കാണാം. അതിന്റെ അകത്തു നിന്നു പെൻസിലുപോലുള്ള ഒരു നാക്കു പുറത്തേയ്ക്കു നീളുന്നു. ആരോഴിഞ്ഞ് അകലെയാണ് ഈച്ച ഇരിക്കുന്നതു്. അതു സുഖമായിരുന്നു ചിറകു മിനുക്കുകയാണ്. ഇഴയുൾസപഭാവക്കാരനായ കാന്ത് ഇത്ര അകലെ ഇരുന്നു് എങ്ങിനെയാണ് അതിനെ പിടിച്ചുവാൻപോകുന്നതെന്നു നാം വിസ്മയിക്കും. നാക്കു് വായ്ക്കകത്തുനിന്നു് ഏകദേശം രണ്ടിഞ്ചോളം നീളുന്നു. പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു മിന്നൽപോലെമാത്രം കാണാം. എന്താണ് സംഭവിച്ചതു്? ഈച്ചയെ കാണാനില്ല. അതു പറന്നുപോയോ? ഇല്ല. അതു് കാന്തിന്റെ വായിലേയ്ക്കു തന്നെയാണ് മറഞ്ഞതു്. ആ നാക്കു് ഈ ഇരുന്ന സ്ഥാനംവരെ എത്തി; ഏഴിഞ്ചു ദൂരം!! കാന്തിന്റെ ഉടലിനുതന്നെ അത്രയും നീളമില്ല. നാക്കിന്റെ അറ്റം നല്ല പശയുള്ളതാണ്. അതു നീളുന്നതും ഈച്ചയെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടു വായിലേയ്ക്കു ചുരുങ്ങുന്നതും നമുക്കു കാണാൻ കഴിയാത്ത വേഗത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നതു്. ഈ ഒരു പ്രയോഗത്തിനു, മരയോന്തിനു നമുക്കു സമ്മാനം കൊടുക്കാം. നാം എത്ര സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലും അതു കാണുകയില്ല. 'റക്'—അത്രതന്നെ.

മെലിഞ്ഞു പരന്നിരിക്കുന്നെങ്കിലും മരയോന്തിനു് ആവശ്യമെന്നു തോന്നിയാൽ അകത്തു കാറ്റു നിറച്ചു് ഉടലു വീപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. കഴുത്തും നെഞ്ചും വയറുമെല്ലാം വീക്കും. ശരൂക്കളെ പേടിപ്പിക്കുവാനാണ് അതു് ഈ വിദ്യ പ്രയോഗിക്കുന്നതു്.



